

OPRAVY

Oprava nařízení Komise (EU) 2019/2117 ze dne 29. listopadu 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

(Úřední věstník Evropské unie L 320 ze dne 11. prosince 2019)

Strana 13, znění nařízení se nahrazuje tímto:

„NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/...**ze dne 29. listopadu 2019,****kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi**

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi ⁽¹⁾, a zejména na čl. 19 odst. 5 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

- (1) Nařízení (ES) č. 338/97 reguluje obchod s druhy živočichů a rostlin, které jsou zařazeny do přílohy daného nařízení. Druhy zařazené do přílohy zahrnují druhy uvedené v přílohách Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) (dále jen „úmluva“), jakož i druhy, jejichž stav zachování si žádá, aby byl regulován nebo monitorován obchod s nimi směřující z Unie a do Unie a probíhající na jejím území.
- (2) Na osmnáctém zasedání konference stran úmluvy (dále jen „CoP 18“), které se konalo od 17. do 28. srpna 2019 ve švýcarské Ženevě, byly provedeny některé změny příloh úmluvy. Tyto změny by měly být zohledněny v přílohách nařízení (ES) č. 338/97.
- (3) Do přílohy I úmluvy byly zařazeny následující taxony, které by měly být zařazeny do přílohy A nařízení (ES) č. 338/97: *Ceratophora erdeleni*, *Ceratophora karu*, *Ceratophora tennentii*, *Cophotis ceylanica*, *Cophotis dumbara*, *Gonatodes daudini*, *Achillides chikae hermeli* a *Parides burchellanus*.
- (4) Z přílohy II do přílohy I úmluvy byly přesunuty následující druhy, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy B a zařazeny do jeho přílohy A: *Aonyx cinerea*, *Lutrogale perspicillata*, *Balearica pavonina*, *Cuora bourreti*, *Cuora picturata*, *Mauremys annamensis* a *Geochelone elegans*. Druh *Malacochersus tornieri* byl převeden z přílohy II do přílohy I; tento druh je v příloze A již uveden a měl by být změněn pouze odkaz na příslušnou přílohu úmluvy.
- (5) Z přílohy I do přílohy II úmluvy byly přesunuty následující taxony, které by měly být v nařízení (ES) č. 338/97 vyňaty z přílohy A a zařazeny do jeho přílohy B: *Vicugna vicugna* (populace v argentinské provincii Salta, s vysvětlivkou), *Leporillus conditor*, *Pseudomys fieldi praeconis* (se změnou názvosloví na *Pseudomys fieldi*), *Xeromys myoides*, *Zyromys pedunculatus*, *Dasyornis broadbentii litoralis*, *Dasyornis longirostris* a *Crocodylus acutus* (populace v Mexiku, s vysvětlivkou).
- (6) Do přílohy II úmluvy byly zařazeny následující čeledě, rody a druhy, které by měly být zařazeny do přílohy B nařízení (ES) č. 338/97: *Giraffa camelopardalis*, *Syrmaticus reevesii*, *Ceratophora aspera* (s vysvětlivkou), *Ceratophora stoddartii* (s vysvětlivkou), *Lyriocephalus scutatus* (s vysvětlivkou), *Goniurosaurus* spp., (s vysvětlivkou), *Gekko gekko*, *Paroedura androyensis*, *Ctenosaura* spp. (čtyři druhy tohoto rodu byly do přílohy II zařazeny již dříve a nyní se stávají součástí zařazeného rodu), *Pseudocerastes urarachnoides*, *Echinotriton chinhaiensis*, *Echinotriton maxiquadratus*, *Paramesotriton* spp. (jeden druh tohoto rodu byl do přílohy II zařazen již dříve a nyní se stává součástí zařazeného rodu), *Tylotriton* spp., *Isurus oxyrinchus*, *Isurus paucus*, *Glaucostegus* spp., *Rhinidae* spp., *Holothuria fuscogilva* (se zpožděným uplatňováním), *Holothuria nobilis* (se zpožděným uplatňováním), *Holothuria whitmaei* (se zpožděným uplatňováním), *Poecilotheria* spp., *Widdringtonia whytei*, *Pterocarpus tinctorius* (s vysvětlivkou), *Cedrela* spp. (s vysvětlivkou a zpožděným uplatňováním).
- (7) *Syrmaticus reevesii*, *Ctenosaura quinquecarinata*, *Paramesotriton* spp. a *Tylotriton* spp., které byly dosud uvedeny v příloze D nařízení (ES) č. 338/97, by měly být z uvedené přílohy vyňaty, poté co byly na CoP 18 zařazeny do přílohy II úmluvy.

(1) Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1.

- (8) Na CoP 18 byla změněna část obsahující výklad příloh a byla přijata nebo změněna řada vysvětlivek k několika taxonům zařazeným do příloh úmluvy, což je třeba v přílohách nařízení (ES) č. 338/97 rovněž zohlednit.
- a) Byly zařazeny tyto vysvětlivky:
- vysvětlivka k druhům *Saiga tatarica* a *Saiga borealis* uvedeným v příloze II a
 - vysvětlivka #17 (která nahrazuje vysvětlivku #5) k druhu *Pericopsis elata* uvedenému v příloze II.
- b) Byly změněny tyto vysvětlivky:
- vysvětlivka k druhu *Vicugna vicugna* uvedenému v příloze II,
 - vysvětlivka #4 písm. f) k druhu *Aloe ferox* uvedenému v příloze II,
 - vysvětlivka #16 k zařazení druhu *Adansonia grandidieri* do přílohy II a
 - vysvětlivka #15 k zařazení rodu *Dalbergia* spp. a druhů *Guibourtia demeusei*, *Guibourtia pellegriniana* a *Guibourtia tessmannii* do přílohy II.
- (9) Do „poznámek k výkladu příloh A, B, C a D“ by měla být zařazena definice pojmů „hotové hudební nástroje“, „hotové příslušenství hudebních nástrojů“, „hotové části a součásti hudebních nástrojů“, „přeprava“ a „zpracované dřevo“, neboť tyto definice byly přijaty na CoP 18.
- (10) Do přílohy III úmluvy byly nedávno zařazeny tyto druhy: *Sphaerodactylus armasi*, *Sphaerodactylus celicara*, *Sphaerodactylus dimorphicus*, *Sphaerodactylus intermedius*, *Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi*, *Sphaerodactylus nigropunctatus grantii*, *Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus*, *Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal*, *Sphaerodactylus nigropunctatus strategus*, *Sphaerodactylus notatus atactus*, *Sphaerodactylus oliveri*, *Sphaerodactylus pimienta*, *Sphaerodactylus ruibali*, *Sphaerodactylus siboney*, *Sphaerodactylus torrei*, *Anolis agueroi*, *Anolis baracoae*, *Anolis barbatus*, *Anolis chamaeleonides*, *Anolis equestris*, *Anolis guamuhaya*, *Anolis luteogularis*, *Anolis pigmaequestris*, *Anolis porcus*, všechny na žádost Kuby. Uvedené druhy by proto měly být zařazeny do přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
- (11) Z přílohy III úmluvy byly nedávno vyňaty tyto druhy: *Galictis vittata*, *Bassaricyon gabbii*, *Bassariscus sumichrasti*, *Cabassous centralis*, *Choloepus hoffmanni*, *Sciurus deppoi* a *Crax rubra* (pouze populace na Kostarice), všechny na žádost Kostariky. Odkaz na Kostariku uvedený u druhu *Crax rubra* a těchto dalších druhů by proto měl být odstraněn z přílohy C nařízení (ES) č. 338/97.
- (12) K žádným z uvedených změn Unie nevznesla výhradu.
- (13) Na CoP 18 byly přijaty nové názvoslovné příručky pro živočichy a rostliny, které se týkají zejména některých druhů rodu *Ovis* a několika druhů patřících do čeledi Felidae. Tyto změny je třeba zohlednit v přílohách nařízení (ES) č. 338/97 a zároveň zachovat stávající platná přísnější opatření EU pro dovoz druhů dříve popsanych jako *Ovis ammon* v souladu s přílohou XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006^(*).
- (14) Názvy některých druhů (jak v angličtině, tak v latině) by měly být opraveny tak, aby odrážely současnou praxi jejich používání.
- (15) Další opravy by měly být provedeny ve stávajících vysvětlivkách, zejména by měla být odstraněna vysvětlivka „(pravděpodobně vyhynulý)“ u čtyř zařazených druhů v souladu se změnami přijatými na CoP 17.
- (16) S ohledem na rozsah těchto změn je z důvodu přehlednosti vhodné celou přílohu nařízení (ES) č. 338/97 nahradit.
- (17) Nařízení (ES) č. 338/97 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno.
- (18) V ustanovení čl. XV odst. 1 písm. c) úmluvy se uvádí, že „změny přijaté na zasedání [konference stran úmluvy] vstupují v platnost 90 dnů po zasedání, a to pro všechny strany“. Aby byla uvedená lhůta dodržena a byl zajištěn včasný vstup změn přílohy tohoto nařízení v platnost, mělo by toto nařízení vstoupit v platnost třetím dnem po vyhlášení.
- (19) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro otázky obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami zřízeného podle čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 338/97,

(*) Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Příloha nařízení (ES) č. 338/97 se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. listopadu 2019.

Za Komisi
předsedkyně
Jean-Claude JUNCKER

PŘÍLOHA

Poznámky k výkladu příloh A, B, C a D

1. Druhy zařazené do příloh A, B, C a D jsou uváděny:
 - a) jménem druhu, nebo
 - b) souhrnně jako všechny druhy patřící do vyššího taxonu nebo jeho vyznačené části.
2. Zkratka „spp.“ se používá k označení všech druhů patřících do vyššího taxonu.
3. Jiné odkazy na taxony vyšší než druh jsou uváděny pouze pro informaci nebo za účelem systematického zařazení.
4. Druhy vytištěné v příloze A tučně jsou do jejího seznamu zařazeny v souladu se statutem jejich chráněnosti, který stanoví směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ⁽³⁾ nebo směrnice Rady 92/43/EHS ⁽⁴⁾.
5. Pro rostlinné taxony, které jsou pod úrovní druhů, se používají tyto zkratky:
 - a) „ssp.“ se používá k označení poddruhů;
 - b) „var(s).“ se používá k označení variety (variet) a
 - c) „fa.“ se používá k označení odrůdy (formy).
6. Symboly „(I)“, „(II)“ a „(III)“ umístěné za jménem druhu nebo vyššího taxonu odkazují na přílohy úmluvy, do nichž jsou dotyčné druhy zařazené, jak je uvedeno v poznámkách 7, 8 a 9. Pokud u jmen není uvedena žádná z těchto vysvětlivek, znamená to, že dotyčné druhy nejsou do příloh úmluvy zařazené.
7. (I) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy I úmluvy.
8. (II) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy II úmluvy.
9. (III) u jména druhu nebo vyššího taxonu značí, že dotyčný druh nebo vyšší taxon je zařazen do přílohy III úmluvy. V tomto případě je také uvedena země, v jejíž souvislosti je daný druh nebo vyšší taxon zařazen do přílohy III.
10. „Kultivarem“ se podle definice uvedené v osmém vydání *International Code of Nomenclature for Cultivated Plants* (Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny) rozumí jedinec ze škály rostlin, který byl a) vybrán z hlediska zvláštního znaku nebo kombinace znaků; b) je vymezený, jednotný a stabilní, pokud jde o tyto znaky, a c) při vhodném způsobu množení si tyto znaky uchovává. Taxon nemůže být považován za nový kultivar, dokud daný název kategorie a vymezení nejsou formálně zveřejněny v nejnovějším vydání Mezinárodního kódu nomenklatury pro pěstované rostliny.
11. Hybridy mohou být konkrétně uvedeny v přílohách, ale pouze v případě, že jde o vymezené a stabilní populace ve volné přírodě. Hybridní živočichové, kteří měli v linii čtyř předchozích generací jeden nebo více exemplářů druhu zařazeného v příloze A nebo B, jsou předmětem tohoto nařízení stejně, jako by oni sami byli plnohodnotným druhem, dokonce i když příslušný hybrid není v těchto přílohách výslovně zařazen.
12. Je-li druh zahrnut v příloze A, B nebo C, je zahrnut celý živočich nebo celá rostlina, ať živý (živá) nebo neživý (neživá), a všechny jeho (její) části a odvozeniny. Pokud jde o druhy živočichů zařazené v příloze C a druhy rostlin zařazené v příloze A nebo B, jsou v téže příloze zahrnuty všechny části a odvozeniny. V souladu s čl. 2 písm. t) symbol „#“, za kterým následuje číslo umístěné vedle jména druhu nebo vyššího taxonu zařazeného do přílohy B nebo C, označuje části nebo odvozeniny, které jsou v této souvislosti blíže rozvedeny pro účely tohoto nařízení takto:

⁽³⁾ Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

⁽⁴⁾ Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).

- #1 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- semen, výtrusů a pylu (včetně brylek);
 - semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin a
 - plodů, jejich částí a odvozenin z uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla*.
- #2 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- semen a pylu a
 - hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #3 Označuje celé a nařezané kořeny a části kořenů s výjimkou zpracovaných částí nebo odvozenin, jakými jsou prášky, tablety, výtažky, posilující léčiva, čaje a cukrovinky.
- #4 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- semen (včetně tobolek čeledi *Orchidaceae*), výtrusů a pylu (včetně brylek). Výjimka se nevztahuje na semena druhů *Cactaceae* spp. vyvážená z Mexika a na semena druhů *Beccariophoenix madagascariensis* a *Dyopsis decaryi* vyvážená z Madagaskaru;
 - semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - řezaných květin z uměle vypěstovaných rostlin;
 - plodů, jejich částí a odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Vanilla* (*Orchidaceae*) a čeledi *Cactaceae*;
 - stonků, květů a jejich částí nebo odvozenin z naturalizovaných nebo uměle vypěstovaných rostlin rodu *Opuntia* podrodu *Opuntia* a rodu *Selenicereus* (*Cactaceae*) a
 - hotových výrobků z druhu *Aloe ferox* a *Euphorbia antisiphilitica*, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod.
- #5 Označuje klády, řezivo a dýhy.
- #6 Označuje klády, řezivo, dýhy a překližky.
- #7 Označuje klády, dřevěné štěpky, prášek a extrakty.
- #8 Označuje podzemní části (tj. kořeny, rhizomy): celé, jejich části a v podobě prášku.
- #9 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou těch, které jsou označeny štítkem „Vyrobeno z materiálu *Hoodia* spp. získaného z řízené sklizně a produkce na základě dohody s příslušným výkonným orgánem CITES [Botswany na základě dohody č. BW/xxxxxx] [Namibie na základě dohody č. NA/xxxxxx] [Jižní Afriky na základě dohody č. ZA/xxxxxx]“.
- #10 Označuje klády, řezivo, dýhy, včetně nehotového dřevěného zboží používaného k výrobě smyčců pro smyčcové hudební nástroje.
- #11 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky, prášek a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #12 Označuje klády, řezivo, dýhy, překližky a extrakty. Na hotové výrobky, jež obsahují tyto extrakty jako přísady, včetně parfémů, se tato vysvětlivka nevztahuje.
- #13 Označuje jádro (také známé jako „endosperm“, „dužina“ nebo „kopra“) a veškeré jeho odvozené části.
- #14 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:
- semen a pylu;
 - semenáčkových nebo tkáňových kultur získaných *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravovaných ve sterilních nádobách;
 - plodů;
 - listů;
 - vysušeného (exhaustovaného) prášku z agarwood, včetně lisovaného prášku ve všech tvarech, a

- f) hotových výrobků, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod; tato výjimka se nepoužije na dřevěné štěpky, korálky, růžence a řezbářské výrobky.

#15 Označuje všechny části a odvozeniny s výjimkou:

- a) listů, květů, pylu, plodů a semen;
- b) hotových výrobků s maximální hmotností dřeva ze zařazených druhů až 10 kg na zásilku;
- c) hotových hudebních nástrojů, hotových částí a součástí hudebních nástrojů a hotového příslušenství hudebních nástrojů;
- d) částí a odvozenin druhu *Dalbergia cochinchinensis*, na které se vztahuje vysvětlivka #4;
- e) částí a odvozenin druhů *Dalbergia* spp. pocházejících a vyvážených z Mexika, na které se vztahuje vysvětlivka #6.

#16 Označuje semena, plody a oleje.

#17 Klády, řezivo, dýhy, překližky a upravené dřevo.

13. Níže uvedené pojmy a výrazy, používané ve vysvětlivkách k těmto přílohám, jsou definovány následovně:

Extrakt

Jakákoli látka přímo získaná z rostlinného materiálu fyzikálními či chemickými prostředky bez ohledu na výrobní proces. Extrakt může mít skupenství pevné (např. krystaly, pryskyřice, jemné či hrubé částice), polopevné (např. gumy, vosky) nebo kapalné (např. roztoky, tinktury, oleje a esenciální oleje).

Hotové hudební nástroje

Hudební nástroj (jak je uveden v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), na který je možno ihned hrát nebo u něhož je nutná pouze montáž částí, aby na něj bylo možno hrát. Tento pojem zahrnuje historické nástroje (ve smyslu kódů 97.05 a 97.06 harmonizovaného systému; umělecká díla, sběratelské předměty a starožitnosti).

Hotové příslušenství hudebních nástrojů

Příslušenství hudebního nástroje (jak je uvedeno v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů), které je odděleno od hudebního nástroje a je speciálně navrženo nebo tvarováno tak, aby mohlo být použito výslovně ve spojení s nástrojem, a které nevyžaduje žádnou další úpravu.

Hotové části a součásti hudebních nástrojů

Část nebo součást (jak je uvedena v kapitole 92 harmonizovaného systému Světové celní organizace; hudební nástroje, části, součásti a příslušenství těchto nástrojů) hudebního nástroje, která je připravena k montáži a je speciálně navržena a tvarována tak, aby mohla být použita výslovně ve spojení s nástrojem, a umožnila tak na něj hrát.

Hotové výrobky, jež jsou zabaleny a připraveny pro maloobchod

Výrobky přepravované po jednom nebo ve velkém, jež nevyžadují žádné další zpracování, jsou zabalené, označené pro konečné použití či maloobchod a jsou ve stavu, ve kterém je možné je prodávat široké veřejnosti nebo ve kterém je může široká veřejnost používat.

Prášek

Suchá pevná látka ve formě jemných nebo hrubých částic.

Zásilka

Náklad přepravovaný podle podmínek jediného náložního nebo leteckého nákladního listu bez ohledu na množství nebo počet kontejnerů či nákladových kusů, nebo kusy, které jsou nošeny, přepravovány nebo obsaženy v osobních zavazadlech.

10 kg na zásilku

U označení „10 kg na zásilku“ je zapotřebí limit 10 kg vykládat tak, že se vztahuje na hmotnost jednotlivých částí každé položky v zásilce, které jsou ze dřeva dotčeného druhu. Jinými slovy, limit 10 kg je třeba posuzovat na základě hmotnosti jednotlivých částí dřeva druhů *Dalbergia*/*Guibourtia* obsažených v každé položce zásilky, a nikoli na základě celkové hmotnosti zásilky.

Upravené dřevo

Ve smyslu kódu 44.09 harmonizovaného systému. Dřevo (včetně nesestavených pruhů a vlysů pro parketové podlahy), souvisle profilované (s pery, drážkované, spojované do V, vroubkované nebo podobně profilované) podél jakýchkoli hran, konců nebo ploch, též hoblované, broušené pískem nebo na koncích spojované.

Dřevěné štěpky

Dřevo rozřezané, rozsekané či rozštípané na drobné kousky.

14. Jelikož u žádného z druhů nebo vyšších taxonů ROSTLIN zařazených do přílohy A není uvedena vysvětlivka, že s jejich hybridy je nutno zacházet v souladu s čl. 4 odst. 1, znamená to, že s uměle vypěstovanými hybridy, jež byly vypěstovány z jednoho nebo několika těchto druhů či taxonů, je povoleno obchodovat s potvrzením o tom, že byly uměle vypěstovány, a že semena a pyl (včetně brylek), řezané květiny, semenáčkové nebo tkáňové kultury získané *in vitro*, v pevném nebo kapalném živném prostředí, přepravované ve sterilních nádobách, jež pocházejí z těchto hybridů, nejsou předmětem tohoto nařízení.
15. Moč, výkaly a ambra, které jsou odpadními produkty a jsou získány, aniž by se s dotyčným zvířetem manipulovalo, nejsou předmětem tohoto nařízení.
16. Pokud jde o živočišné druhy uvedené v příloze D, toto nařízení se vztahuje pouze na živé exempláře a na celé nebo téměř celé mrtvé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
§ 1 Jakékoli celé nebo téměř celé kůže, surové nebo vydělané.
17. Pokud jde o rostlinné druhy uvedené v příloze D, ustanovení tohoto nařízení se vztahují pouze na živé exempláře s výjimkou taxonů, u kterých je uvedena následující vysvětlivka, aby bylo zřejmé, že jsou zahrnuty i ostatní části a odvozeniny:
§ 3 Sušené a čerstvé rostliny, v příslušných případech včetně listů, kořenů/oddenků, stonků/kmenů, semen/spor, kůry a plodů.
§ 4 Klády, řezivo a dýhy.

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FAUNA				
CHORDATA (CHORDATES)				
MAMMALIA				savci
ARTIODACTYLA				sudokopytníci
Antilocapridae				vidlorohovití
	<i>Antilocapra americana</i> (I) (pouze populace z Mexika; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)			vidloroh
Bovidae				turovití
	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Nepál/Pákistán)	adax paovce hřivnatá antilopa jelení gaur
	<i>Bos gaurus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos frontalis</i> (gajal domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			jak divoký
	<i>Bos mutus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bos grunniens</i> (jak domácí), která není předmětem tohoto nařízení)			
	<i>Bos sauveli</i> (I)			kuprej
			<i>Boselaphus tragocamelus</i> (III Pákistán)	nilgau
			<i>Bubalus arnee</i> (III Nepál) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Bubalus bubalis</i> (buvol domácí), která není předmětem tohoto nařízení)	arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I)			anoa
	<i>Bubalus mindorensis</i> (I)			tamarau
	<i>Bubalus quarlesi</i> (I)			anoa horský
		<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		takin

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Capra caucasica</i> (II)	<i>Capra hircus aegagrus</i> (III Pákistán) (Na jedince domestikované formy se toto nařízení nevztahuje)	koza šrouborohá kozorožec kavkazský koza sindská
	<i>Capricornis milneedwardsii</i> (I)		<i>Capra sibirica</i> (III Pákistán)	kozorožec sibiřský
	<i>Capricornis rubidus</i> (I)			serau čínský
	<i>Capricornis sumatraensis</i> (I)			serau červený
	<i>Capricornis thar</i> (I)			serau velký serau himálajský
		<i>Cephalophus brookei</i> (II)		chocholátka Brookeova
		<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		chocholátka černohřbetá
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)			chocholátka čabráková
		<i>Cephalophus ogilbyi</i> (II)		chocholátka Ogilbyova
		<i>Cephalophus silvicultor</i> (II)		chocholátka žlutohřbetá
		<i>Cephalophus zebra</i> (II)		chocholátka páskovaná
		<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II)		buvolec pestrý bělořitný
	<i>Gazella cuvieri</i> (I)		<i>Gazella bennettii</i> (III Pákistán)	gazela indická (činkara)
	<i>Gazella leptoceros</i> (I)		<i>Gazella dorcas</i> (III Alžírsko/Tunisko)	gazela atlaská gazela dorkas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)			gazela písková antilopa obrovská
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		voduška červená
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			goral červený
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			goral východní goral tmavý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Naemorhedus griseus</i> (I)			goral sečuánský
	<i>Nanger dama</i> (I)			gazela dama
	<i>Oryx dammah</i> (I)			přímorožec šavlorohý
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			přímorožec arabský
		<i>Ovis ammon</i> (II)		argali altajský
		<i>Ovis arabica</i> (II)		ovce arabská
		<i>Ovis bochariensis</i> (II)		ovce bucharská
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (pouze populace v Mexiku; žádné další populace nejsou do příloh tohoto nařízení zařazeny)		ovce tlustorohá
		<i>Ovis collium</i> (II) (*)		argali kazašský
		<i>Ovis cycloceros</i> (II)		argali středoasijský
		<i>Ovis darwini</i> (II) (*)		argali mongolský
	<i>Ovis gmelini</i> (I) (populace na Kypru)			ovce kruhorohá
	<i>Ovis hodgsonii</i> (I)			argali tibetský
		<i>Ovis jubata</i> (II) (*)		argali čínský
		<i>Ovis karelini</i> (II) (*)		argali řanšanský
	<i>Ovis nigrimontana</i> (I)			argali turkestánský
		<i>Ovis polii</i> (II) (*)		argali Marco Polův
		<i>Ovis punjabiensis</i> (II)		ovce pandžábská
		<i>Ovis severtzovi</i> (II) (*)		ovce Severtzovova
	<i>Ovis vignei</i> (I)			ovce stepní
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			orongo
		<i>Philantomba monticola</i> (II)		chocholátka modrá
			<i>Pseudois nayaur</i> (III Pákistán)	nahur modrý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)</p> <p><i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (II)</p>	<p><i>Saiga borealis</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)</p> <p><i>Saiga tatarica</i> (II) (nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely)</p>	<p><i>Tetracerus quadricornis</i> (III Nepál)</p>	<p>saola</p> <p>kamzík apeninský</p> <p>sajga mongolská</p> <p>sajga tatarská</p> <p>antilopa čtyřrohá</p>
Camelidae	<p><i>Vicugna vicugna</i> (I) (s výjimkou populací v: Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], které jsou zařazeny v příloze B)</p>	<p><i>Lama guanicoe</i> (II)</p> <p><i>Vicugna vicugna</i> (II) (pouze populace v Argentině [populace provincií Jujuy, Catamarca a Salta a polodivoké populace provincií Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja a San Juan], Bolívii [celá populace], Chile [populace regionu Tarapacá a regionu Arica a Parinacota], Ekvádoru [celá populace] a Peru [celá populace], všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A) (1)</p>		<p>velbloudovití</p> <p>guanako</p> <p>vikuña</p>
Cervidae	<p><i>Axis calamianensis</i> (I)</p> <p><i>Axis kuhlii</i> (I)</p> <p><i>Axis porcinus annamiticus</i> (I)</p> <p><i>Blastocerus dichotomus</i> (I)</p>		<p><i>Axis porcinus</i> (III Pákistán (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze A))</p>	<p>jelenovití</p> <p>axis kalamianský</p> <p>axis baveánský</p> <p>axis vepří</p> <p>axis vepří, poddruh <i>annamiticus</i></p> <p>jelenec bahenní</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Cervus elaphus hanglu</i> (I)</p> <p><i>Dama dama mesopotamica</i> (I)</p> <p><i>Hippocamelus</i> spp. (I)</p> <p><i>Muntiacus crinifrons</i> (I)</p> <p><i>Muntiacus vuquangensis</i> (I)</p> <p><i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)</p> <p><i>Pudu puda</i> (I)</p> <p><i>Rucervus duvaucelii</i> (I)</p> <p><i>Rucervus eldii</i> (I)</p>	<p><i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)</p> <p><i>Pudu mephistophiles</i> (II)</p>	<p><i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Alžírsko/Tunisko)</p> <p><i>Mazama temama cerasina</i> (III Guatemala)</p> <p><i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)</p>	<p>jelen bucharský</p> <p>jelen berberský</p> <p>jelen hanglu</p> <p>daněk mezopotámský</p> <p>huemul</p> <p>mazama červený, poddruh <i>cerasina</i></p> <p>muntžak tmavý</p> <p>muntžak obrovský</p> <p>jelenec běloocasý, poddruh <i>mayensis</i></p> <p>jelenec pampový</p> <p>pudu severní</p> <p>pudu jižní</p> <p>barasinga</p> <p>jelen lyrorohý</p>
Giraffidae		<i>Giraffa camelopardalis</i> (II)		žirafovití žirafa
Hippopotamidae		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		hrochovití hrošík liberijský hroch obojživelný
Moschidae	<i>Moschus</i> spp. (I) (pouze populace v Afghánistánu, Bhútánu, Indii, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (s výjimkou populací z Afghánistánu, Bhútánu, Indie, Myanmaru, Nepálu a Pákistánu, které jsou zařazeny v příloze A)		kabarovití kabar

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Suidae	<i>Babyrousa babyrussa</i> (I) <i>Babyrousa bolabatuensis</i> (I) <i>Babyrousa celebensis</i> (I) <i>Babyrousa togeanensis</i> (I) <i>Sus salvanius</i> (I)			prasatovití babirusa zlatá babirusa Bola-Batu babirusa sulaweská babirusa togianská prase zakrslé
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	Tayassuidae spp. (II) (s výjimkou druhu zařazeného v příloze A a vyjma populací <i>Pecari tajacu</i> (pekari páskovaný) v Mexiku a ve Spojených státech, které nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)		pekariovití pekariovití pekari Wagnerův
CARNIVORA				šelmy
Ailuridae	<i>Ailurus fulgens</i> (I)			pandy malé panda červená
Canidae	<i>Canis lupus</i> (I/II) (všechny populace s výjimkou populací ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Populace z Bhútánu, Indie, Nepálu a Pákistánu jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace jsou uvedeny v příloze II. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populace ve Španělsku na sever od řeky Duero a v Řecku na sever od 39. rovnoběžky. Nezahrnuje domestikovanou formu a psa dingo, kteří jsou uváděni jako <i>Canis lupus familiaris</i> a <i>Canis lupus dingo</i> .)	<i>Canis aureus</i> (III Indie)	psovití šakal obecný vlk obecný vlček etiopský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Lycalopex culpaeus</i> (II) <i>Lycalopex fulvipes</i> (II) <i>Lycalopex griseus</i> (II) <i>Lycalopex gymnocercus</i> (II) <i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Indie)	maikong pes hřivnatý dhoul pes horský pes Darwinův pes argentinský pes pampový pes pralesní liška džunglová liška kana fenek
Eupleridae		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)		šelmy madagaskarské fosa puchol malý fanaloka
Felidae		Felidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; exempláře domestikovaných forem nejsou předmětem tohoto nařízení. Pro (africké populace) Panthera leo : byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro vzorky kostí, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely. Roční vývozní kvóta pro kosti, části kostí, výrobky z kostí, drápy, kostry, lebky a zuby pro komerční účely pocházející z chovu v zajetí v Jižní Africe bude stanovena a oznámena každoročně sekretariátu CITES.)		kočkovití kočkovití

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Acinonyx jubatus</i> (I) (roční vývozní kvóty pro živé exempláře a lovecké trofeje jsou tyto: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50. Obchod s takovými exempláři je předmětem čl. 4 odst. 1)</p> <p><i>Caracal caracal</i> (I) (pouze populace v Asii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)</p> <p><i>Catopuma temminckii</i> (I)</p> <p><i>Felis nigripes</i> (I)</p> <p><i>Felis silvestris</i> (II)</p> <p><i>Herpailurus yagouaroundi</i> (I) (pouze populace ve Střední a Severní Americe; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)</p> <p><i>Leopardus geoffroyi</i> (I)</p> <p><i>Leopardus guttulus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus jacobita</i> (I)</p> <p><i>Leopardus pardalis</i> (I)</p> <p><i>Leopardus tigrinus</i> (I)</p> <p><i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><i>Lynx lynx</i> (II)</p> <p><i>Lynx pardinus</i> (I)</p> <p><i>Neofelis diardi</i> (I)</p> <p><i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Panthera leo</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)</p>			<p>gepard</p> <p>karakal</p> <p>kočka Temminckova</p> <p>kočka černonohá</p> <p>kočka divoká</p> <p>jaguarundi</p> <p>kočka slaništní</p> <p>kočka</p> <p>kočka horská</p> <p>ocelot velký</p> <p>ocelot stromový</p> <p>margay</p> <p>rys ostrovid</p> <p>rys pardálový</p> <p>levhart Diardův</p> <p>levhart obláčkový</p> <p>lev</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Panthera onca</i> (I)</p> <p><i>Panthera pardus</i> (I)</p> <p><i>Panthera tigris</i> (I)</p> <p><i>Panthera uncia</i> (I)</p> <p><i>Pardofelis marmorata</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (pouze populace v Bangladéši, Indii a Thajsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)</p> <p><i>Prionailurus iriomotensis</i> (II)</p> <p><i>Prionailurus planiceps</i> (I)</p> <p><i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (pouze populace v Indii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)</p> <p><i>Puma concolor</i> (I) (pouze populace na Kostarice a v Panamě; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)</p>			<p>jaguár</p> <p>levhart</p> <p>tygr</p> <p>irbis</p> <p>kočka mramorová</p> <p>kočka bengálská, poddruh <i>bengalensis</i></p> <p>kočka iriomotská</p> <p>kočka plochočelá</p> <p>kočka cejlonská</p> <p>puma</p>
Herpestidae			<p><i>Herpestes edwardsi</i> (III Indie/Pákistán)</p> <p><i>Herpestes fuscus</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes javanicus</i> (III Pákistán)</p> <p><i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes smithii</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes urva</i> (III Indie)</p> <p><i>Herpestes vitticollis</i> (III Indie)</p>	<p>promykovití</p> <p>promyka mungo</p> <p>promyka hnědá</p> <p>promyka malá</p> <p>promyka zlatá</p> <p>promyka rudá</p> <p>promyka krabová</p> <p>promyka pruhovaná</p>
Hyaenidae			<p><i>Hyaena hyaena</i> (III Pákistán)</p> <p><i>Proteles cristata</i> (III Botswana)</p>	<p>hyenovití</p> <p>hyena žíhaná</p> <p>hyenka hřivnatá</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Mephitidae		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		skunkovití skunk jižní
Mustelidae Lutrinae	<p><i>Aonyx capensis microdon</i> (I) (pouze populace v Kamerunu a Nigérii; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze B)</p> <p><i>Aonyx cinerea</i> (I)</p> <p><i>Enhydra lutris nereis</i> (I)</p> <p><i>Lontra felina</i> (I)</p> <p><i>Lontra longicaudis</i> (I)</p> <p><i>Lontra provocax</i> (I)</p> <p><i>Lutra lutra</i> (I)</p> <p><i>Lutra nippon</i> (I)</p> <p><i>Lutrogale perspicillata</i> (I)</p> <p><i>Pteronura brasiliensis</i> (I)</p>	Lutrinae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lasicovití vydry vydra vydra konžská vydra malá vydra mořská, poddruh <i>nereis</i> vydra pobřežní vydra jihoamerická vydra jižní vydra říční vydra japonská vydra hladkosrstá vydra obrovská
Mustelinae	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<p><i>Eira barbara</i> (III Honduras)</p> <p><i>Martes flavigula</i> (III Indie)</p> <p><i>Martes foina intermedia</i> (III Indie)</p> <p><i>Martes gwatkinsii</i> (III Indie)</p> <p><i>Mellivora capensis</i> (III Botswana)</p>	kuny hyrare charza žlutohrdlá kuna skalní, poddruh <i>intermedia</i> charza jižní medojed tchoř černonohý
Odobenidae		<i>Odobenus rosmarus</i> (III Kanada)		mrožovití mrož

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Otariidae	<i>Arctocephalus philippii</i> (II) <i>Arctocephalus townsendi</i> (I)	<i>Arctocephalus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		lachtanovití lachtan lachtan ostrovní lachtan guadalupský
Phocidae	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		tuleňovití rypouš sloní tuleň
Procyonidae			<i>Nasua narica</i> (III Honduras) <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	medvídkovití nosál bělohubý nosál červený, poddruh <i>solitaria</i> kynkažu
Ursidae	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I) <i>Melursus ursinus</i> (I) <i>Tremarctos ornatus</i> (I) Ursus arctos (I/II) (pouze populace v Bhútánu, Číně, Mexiku a Mongolsku a poddruh <i>Ursus arctos isabellinus</i> (medvěd plavý) jsou uvedeny v příloze I; všechny ostatní populace a poddruhy jsou uvedeny v příloze II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	Ursidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		medvědovití medvědovití panda velká medvěd malajský medvěd pyskatý medvěd brýlatý medvěd hnědý medvěd ušatý
Viverridae			<i>Arctictis binturong</i> (III Indie)	cibetkovití binturong

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Hemigalus derbyanus</i> (II) <i>Prionodon linsang</i> (II)	<i>Civettictis civetta</i> (III Botswana) <i>Paguma larvata</i> (III Indie) <i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Indie) <i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Indie) <i>Viverra civettina</i> (III Indie) <i>Viverra zibetha</i> (III Indie) <i>Viverricula indica</i> (III Indie)	cibetka africká mampalon puchol žíhaný ovjječ maskovaný ovjječ skvrnitý ovjječ tmavý linsang pruhovaný linsang skvrnitý cibetka pobřežní cibetka asijská cibetka malá
CETACEA	CETACEA spp. (I/II) (?)			kytovci kytovci
CHIROPTERA Phyllostomidae			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	letouni listonosovití listonos bělopruhý
Pteropodidae	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonii</i> (II) <i>Pteropus loochoensis</i> (I) <i>Pteropus mariannus</i> (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Pteropus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou <i>Pteropus brunneus</i>)		kaloňovití kaloň kaloň zlatotemenný kaloň kaloň mikronéský kaloň komorský kaloň japonský kaloň mariánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus pelewensis</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II) <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus ualanus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II) <i>Pteropus yapensis</i> (I)			kaloň karolínský kaloň babelthuapský kaloň palauský kaloň rodriguezský kaloň samojský kaloň tonžský kaloň ualanský kaloň pemsbý kaloň japský
CINGULATA Dasypodidae	 <i>Priodontes maximus</i> (I)	 <i>Chaetophractus nationi</i> (II) (Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta. Všechny exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)	 <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	pásovci pásovcovití pásovec dlouhouchý pásovec bolivijský pásovec velký
DASYUROMORPHIA Dasyuridae	 <i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			vačnatci-kunovci kunovcovití vakomyš západoaustralská vakomyš dunová
DIPROTODONTIA Macropodidae	 <i>Lagorchestes hirsutus</i> (I)	 <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		vačnatci-dvojitozubci klokanovití klokan hnědý klokan medvědí klokan kosmatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I)			klokan páskovaný klokan uzdičkový
Phalangeridae		<i>Phalanger intercastellanus</i> (II) <i>Phalanger mimicus</i> (II) <i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spilocuscus kraemeri</i> (II) <i>Spilocuscus maculatus</i> (II) <i>Spilocuscus papuensis</i> (II)		kuskusovití kuskus východní kuskus jižní kuskus pruhovaný kuskus manuský kuskus skvrnitý kuskus papuánský
Potoroidae	<i>Bettongia</i> spp. (I)			klokánkovití klokánek
Vombatidae	<i>Lasiorhinus krefftii</i> (I)			vombatovití vombat Kreftův
LAGOMORPHA				zajíci
Leporidae	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			zajícovití králík štětinatý králík lávový
MONOTREMATA				ptakořitní
Tachyglossidae		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		ježurovití paježura
PERAMELEMORPHIA				bandikuti
Peramelidae	<i>Perameles bougainville</i> (I)			bandikutovití hrubosrstí bandikut páskovaný
Thylacomyidae	<i>Macrotis lagotis</i> (I)			bandikutovití jemnosrstí bandikut králíkovitý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PERISSODACTYLA Equidae	<p><i>Equus africanus</i> (I) (nezahrnuje domestikovanou formu uváděnou jako <i>Equus asinus</i>, která není předmětem tohoto nařízení)</p> <p><i>Equus grevyi</i> (I)</p> <p><i>Equus hemionus</i> (I/II) (druh je vyjmenován v příloze II, ale poddruhy <i>Equus hemionus hemionus</i> a <i>Equus hemionus khur</i> jsou vyjmenovány v příloze I)</p> <p><i>Equus kiang</i> (II)</p> <p><i>Equus przewalskii</i> (I)</p>	<p><i>Equus zebra hartmannae</i> (II)</p> <p><i>Equus zebra zebra</i> (II)</p>		<p>lichokopytníci</p> <p>koňovití</p> <p>osel africký</p> <p>zebra Grévyho</p> <p>osel asijský</p> <p>kiang</p> <p>kůň Převalského</p> <p>zebra Hartmannové</p> <p>zebra kapská</p>
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	<p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (pouze populace v Jihoafrické republice a Svazijsku; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A. Výhradně za účelem umožnění mezinárodního obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení a obchodu s loveckými trofejemi. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.)</p>		<p>nosorožcovití</p> <p>nosorožcovití</p> <p>nosorožec tuponosý jižní</p>
Tapiridae	Tapiridae spp. (I) (s výjimkou poddruhu zařazeného v příloze B)	<i>Tapirus terrestris</i> (II)		<p>tapírovití</p> <p>tapírovití</p> <p>tapír jihoamerický</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PHOLIDOTA Manidae	<i>Manis crassicaudata</i> (I) <i>Manis culionensis</i> (I) <i>Manis gigantea</i> (I) <i>Manis javanica</i> (I) <i>Manis pentadactyla</i> (I) <i>Manis temminckii</i> (I) <i>Manis tetradactyla</i> (I) <i>Manis tricuspis</i> (I)	<i>Manis</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		luskouni luskounovití luskoun luskoun tlustoocasý luskoun filipínský luskoun velký luskoun ostrovní luskoun krátkoocasý luskoun stepní luskoun dlouhoocasý luskoun bělobřichý
PILOSA Bradypodidae		<i>Bradypus pygmaeus</i> (II) <i>Bradypus variegatus</i> (II)		chudozubí lenochodovití tříprstí lenochod trpasličí lenochod hnědokrký
Myrmecophagidae		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	mravenečnickovití mravenečník velký mravenečník mexický
PRIMATES		PRIMATES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		primáti primáti
Atelidae	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I)			chápanovití vřešťan panamský vřešťan pláštík

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi ornatus</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Brachyteles hypoxanthus</i> (I) <i>Oreonax flavicauda</i> (I)			vřešťan mono chápan středoamerický, poddruh <i>frontatus</i> chápan středoamerický, poddruh <i>panamensis</i> chápan pavoučí chápan severní chápan hnědý
Cebidae	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus martinsi</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			malpovití kalimiko kosman ušatý kosman žlutohlavý lvíček tamarín pestrý tamarín Geoffroyův tamarín běloruký tamarín Martinsův tamarín pinčí kotul rudohřbetý
Cercopithecidae	<i>Cercocebus galeritus</i> (I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus roloway</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Macaca sylvanus</i> (I)			kočkodanovití mangabej chocholatý kočkodan Dianin kočkodan Rolowayův kočkodan sluneční gueréza černá makak lví magot

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Mandrillus leucophaeus</i> (I)			dril
	<i>Mandrillus sphinx</i> (I)			mandril
	<i>Nasalis larvatus</i> (I)			kahau nosatý
	<i>Ptilocolobus foai</i> (II)			gueréza středoafriická
	<i>Ptilocolobus gordonorum</i> (II)			gueréza stříbřitonohá
	<i>Ptilocolobus kirkii</i> (I)			gueréza zanzibarská
	<i>Ptilocolobus pennantii</i> (II)			gueréza Pennantova
	<i>Ptilocolobus preussi</i> (II)			gueréza kamerunská
	<i>Ptilocolobus rufomitratu</i> (I)			gueréza červenohlavá
	<i>Ptilocolobus tephrosceles</i> (II)			gueréza šedonohá
	<i>Ptilocolobus tholloni</i> (II)			gueréza Thollonova
	<i>Presbytis potenziani</i> (I)			hulman mentavejský
	<i>Pygathrix</i> spp. (I)			langur
	<i>Rhinopithecus</i> spp. (I)			langur
	<i>Semnopithecus ajax</i> (I)			hulman kašmírský
	<i>Semnopithecus dussumieri</i> (I)			hulman jižní
	<i>Semnopithecus entellus</i> (I)			hulman posvátný
	<i>Semnopithecus hector</i> (I)			hulman tarajský
	<i>Semnopithecus hypoleucos</i> (I)			hulman černoruký
	<i>Semnopithecus priam</i> (I)			hulman priamský
	<i>Semnopithecus schistaceus</i> (I)			hulman nepálský
	<i>Simias concolor</i> (I)			kahau mentavejský
	<i>Trachypithecus delacouri</i> (II)			hulman Delacourův
	<i>Trachypithecus francoisi</i> (II)			hulman uzdičkový
	<i>Trachypithecus geei</i> (I)			hulman zlatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Trachypithecus hatinhensis</i> (II) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus laotum</i> (II) <i>Trachypithecus pileatus</i> (I) <i>Trachypithecus poliocephalus</i> (II) <i>Trachypithecus shortridgei</i> (I)			hulman hatinhský hulman nilgirský hulman laoský hulman chocholatý hulman zlatohlavý hulman Shortridgeův
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (I)			makiovití makiovití
Daubentoniidae	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			ksukolovití ksukol ocasatý
Hominidae	<i>Gorilla beringei</i> (I) <i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo abelii</i> (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			hominidi gorila horská gorila nížinná šimpanz orangutan sumaterský orangutan bornejský
Hylobatidae	Hylobatidae spp. (I)			gibonovití gibonovití
Indriidae	Indriidae spp. (I)			indriovití indriovití
Lemuridae	Lemuridae spp. (I)			lemurovití denní lemurovití denní
Lepilemuridae	Lepilemuridae spp. (I)			lemurovití noční lemurovití noční
Lorisidae	<i>Nycticebus</i> spp. (I)			outloňovití outloň

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Pitheciidae	<i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus barbarabrownae</i> (II) <i>Callicebus melanochir</i> (II) <i>Callicebus nigrifrons</i> (II) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I)			chvostanovití uakari titi světlý titi černoruký titi černočelý titi maskovaný chvostan bělonosý
Tarsiidae	<i>Tarsius</i> spp. (II)			nártounovití nártoun
PROBOSCIDEA				chobotnatci
Elephantidae	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe, které jsou zařazeny v příloze B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (pouze populace v Botswaně, Namibii, Jihoafrické republice a Zimbabwe ^(*) ; všechny ostatní populace jsou zařazeny v příloze A)		slonovití slon indický slon africký
RODENTIA				hlodavci
Chinchillidae	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (exempláře domestikované formy nejsou předmětem tohoto nařízení)			činčilovití činčila
Cuniculidae			<i>Cuniculus paca</i> (III Honduras)	pakovití paka nížinná

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Dasyproctidae			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	agutiovití aguti střeadoamerický
Erethizontidae			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	urzonovití kuandu mexický kuandu dlouhosrstý
Hystricidae	<i>Hystrix cristata</i>			dikobrazovití dikobraz obecný
Muridae		<i>Leporillus conditor</i> (II) <i>Pseudomys fieldi</i> (II) <i>Xeromys myoides</i> (II) <i>Zyomys pedunculatus</i> (II)		myšovití krysa zajícová myška hlasatelská krysa pobřežní skálomyš tlustoocasá
Sciuridae	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)	<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Marmota caudata</i> (III Indie) <i>Marmota himalayana</i> (III Indie)	veverkovití psoun Merriamův svišť dlouhoocasý svišť himálajský ratufa
SCANDENTIA		SCANDENTIA spp. (II)		tany tany
SIRENIA				sirény
Dugongidae	<i>Dugong dugon</i> (I)			dugongovití dugong indický

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Trichechidae	<i>Trichechus inunguis</i> (I) <i>Trichechus manatus</i> (I) <i>Trichechus senegalensis</i> (I)			kapustňákovití kapustňák jihoamerický kapustňák širokonosý kapustňák senegalský
AVES				ptáci
ANSERIFORMES				vrubozobí
Anatidae	<i>Anas aucklandica</i> (I) <i>Anas chlorotis</i> (I) <i>Anas laysanensis</i> (I) <i>Anas nesiotis</i> (I) Anas querquedula <i>Asarcornis scutulata</i> (I) <i>Aythya innotata</i> Aythya nyroca <i>Branta canadensis leucopareia</i> (I) Branta ruficollis (II) <i>Branta sandvicensis</i> (I) <i>Mergus octosetaceus</i>	<i>Anas bernieri</i> (II) <i>Anas formosa</i> (II) <i>Coscoroba coscoroba</i> (II) <i>Cygnus melancoryphus</i> (II) <i>Dendrocygna arborea</i> (II)	<i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras) <i>Dendrocygna bicolor</i> (III Honduras)	kachnovití čírka hnědá čírka černoskvřinná čírka novozélandská čírka sibiřská kachna laysanská čírka campbellská čírka modrá pižmovka bělokřídla polák madagaskarský polák malý berneška velká aleutská berneška rudokrká berneška havajská labuť koskoroba labuť černokrká husička stromová husička podzimní husička dvoubarvá morčák paranský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Oxyura leucocephala</i> (II) <i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (I) <i>Tadorna cristata</i>	<i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)		kachnice bělohlavá kachna růžovohlavá pižmovka hřebenatá husice chocholátá
APODIFORMES Trochilidae	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	Trochilidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		svištouni kolibříkovití kolibříkovití kolibřík bronzovoocasný
CHARADRIIFORMES Burhinidae			<i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)	dlouhokřídlí dytíkovití dytík dvoupruhý
Laridae	<i>Larus relictus</i> (I)			rackovití racek reliktní
Scolopacidae	<i>Numenius borealis</i> (I) <i>Numenius tenuirostris</i> (I) <i>Tringa guttifer</i> (I)			slukovití koliha severní koliha tenkozobá vodouš ochotský
CICONIIFORMES Ardeidae	<i>Ardea alba</i> <i>Bubulcus ibis</i> <i>Egretta garzetta</i>			brodiví volavkovití volavka bílá volavka rusohlavá volavka stříbřitá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Balaenicipitidae		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		člunozobcovití člunozobec africký
Ciconiidae	<i>Ciconia boyciana</i> (I) Ciconia nigra (II) <i>Ciconia stormi</i> <i>Jabiru mycteria</i> (I) <i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			čápovití čáp východní čáp černý čáp pestrý čáp jabiru marabu indický nesyt bílý
Phoenicopteridae	Phoenicopus ruber (II)	Phoenicopteridae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		plameňákovití plameňákovití plameňák karibský
Threskiornithidae	<i>Geronticus calvus</i> (II) <i>Geronticus eremita</i> (I) <i>Nipponia nippon</i> (I) Platalea leucorodia (II) <i>Pseudibis gigantea</i>	<i>Eudocimus ruber</i> (II)		ibisovití ibis rudý ibis jihoafrický ibis skalní ibis čínský kolpík bílý ibis obrovský
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Caloenas nicobarica</i> (I) <i>Claravis godefrida</i>			měkkozobí holubovití holub nikobarský holub červenokřídlý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Columba livia</i> <i>Ducula mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Leptotila wellsi</i></p> <p><i>Streptopelia turtur</i></p>	<p><i>Gallicolumba luzonica</i> (II)</p> <p><i>Goura</i> spp. (II)</p>	<p><i>Nesoenas mayeri</i> (III Mauricius)</p>	<p>holub skalní</p> <p>holub císařský</p> <p>holub krvavý</p> <p>korunáč</p> <p>holub Wellsův</p> <p>holub růžový</p> <p>hrdlička divoká</p>
CORACIIFORMES Bucerotidae	<p><i>Aceros nipalensis</i> (I)</p> <p><i>Buceros bicornis</i> (I)</p> <p><i>Rhinoplax vigil</i> (I)</p> <p><i>Rhyticeros subruficollis</i> (I)</p>	<p><i>Aceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)</p> <p><i>Anorrhinus</i> spp. (II)</p> <p><i>Anthracoceros</i> spp. (II)</p> <p><i>Berenicornis</i> spp. (II)</p> <p><i>Buceros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)</p> <p><i>Penelopides</i> spp. (II)</p> <p><i>Rhyticeros</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)</p>		<p>srostloprstí</p> <p>zoborožcovití</p> <p>zoborožec</p> <p>zoborožec rudokrký</p> <p>zoborožec</p> <p>zoborožec</p> <p>zoborožec</p> <p>dvojjzoborožec</p> <p>dvojjzoborožec žlutozobý</p> <p>zoborožec</p> <p>zoborožec štítnatý</p> <p>zoborožec</p> <p>zoborožec běloprsý</p>
CUCULIFORMES Musophagidae	<p><i>Tauraco bannermani</i> (II)</p>	<p><i>Tauraco</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)</p>		<p>kukačky</p> <p>turakovití</p> <p>turako</p> <p>turako Bannermanův</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FALCONIFORMES		FALCONIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; s výjimkou jednoho druhu čeledi Cathartidae, který je uveden v příloze C; ostatní druhy z uvedené čeledi nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny; a s výjimkou druhu <i>Caracara lutosa</i>)		dravci dravci
Accipitridae				jestřábovití krahujec krátkoprstý jestřáb lesní krahujec obecný sup hnědý orel iberský orel skalní orel volavý orel královský orel křiklavý káně lesní káně rousná káně bělochvostá luňákovec kubánský orlík krátkoprstý moták pochop moták pilich moták stepní moták lužní luněc šedý
	<i>Accipiter brevipes</i> (II) <i>Accipiter gentilis</i> (II) <i>Accipiter nisus</i> (II) <i>Aegypius monachus</i> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <i>Aquila chrysaetos</i> (II) <i>Aquila clanga</i> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <i>Aquila pomarina</i> (II) <i>Buteo buteo</i> (II) <i>Buteo lagopus</i> (II) <i>Buteo rufinus</i> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <i>Circaetus gallicus</i> (II) <i>Circus aeruginosus</i> (II) <i>Circus cyaneus</i> (II) <i>Circus macrourus</i> (II) <i>Circus pygargus</i> (II) <i>Elanus caeruleus</i> (II)			

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Eutriorchis astur</i> (II)</p> <p><i>Gypaetus barbatus</i> (II)</p> <p><i>Gyps fulvus</i> (II)</p> <p><i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (<i>Haliaeetus albicilla</i> je uveden v příloze I; ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)</p> <p><i>Harpia harpyja</i> (I)</p> <p><i>Hieraaetus fasciatus</i> (II)</p> <p><i>Hieraaetus pennatus</i> (II)</p> <p><i>Leucopternis occidentalis</i> (II)</p> <p><i>Milvus migrans</i> (II) (s výjimkou <i>Milvus migrans lineatus</i>, který je zařazen v příloze B)</p> <p><i>Milvus milvus</i> (II)</p> <p><i>Neophron percnopterus</i> (II)</p> <p><i>Pernis apivorus</i> (II)</p> <p><i>Pitheophaga jefferyi</i> (I)</p>			<p>orlík madagaskarský</p> <p>orlosup bradatý</p> <p>sup bělohlavý</p> <p>orel</p> <p>harpyje pralesní</p> <p>orel jestřábí</p> <p>orel nejmenší</p> <p>káně západní</p> <p>luňák hnědý</p> <p>luňák červený</p> <p>sup mrchožravý</p> <p>včelojed lesní</p> <p>orel opičí</p>
Cathartidae	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>		<p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>kondorovití</p> <p>kondor kalifornský</p> <p>kondor královský</p> <p>kondor andský</p>
Falconidae	<p><i>Falco araeus</i> (I)</p> <p><i>Falco biarmicus</i> (II)</p> <p><i>Falco cherrug</i> (II)</p> <p><i>Falco columbarius</i> (II)</p>			<p>sokolovití</p> <p>poštolka seychelská</p> <p>rarož jižní</p> <p>rarož velký</p> <p>dřemlík tundrový</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p>Falco eleonora (II)</p> <p><i>Falco jugger</i> (I)</p> <p>Falco naumanni (II)</p> <p><i>Falco newtoni</i> (I) (pouze populace na Seychelách)</p> <p><i>Falco pelegrinoides</i> (I)</p> <p><i>Falco peregrinus</i> (I)</p> <p><i>Falco punctatus</i> (I)</p> <p><i>Falco rusticolus</i> (I)</p> <p>Falco subbuteo (II)</p> <p>Falco tinnunculus (II)</p> <p>Falco vespertinus (II)</p>			<p>ostříž jižní</p> <p>raroh lagar</p> <p>poštolka jižní</p> <p>poštolka madagaskarská</p> <p>sokol šahin</p> <p>sokol stěhovavý</p> <p>poštolka mauricijská</p> <p>raroh lovecký</p> <p>ostříž lesní</p> <p>poštolka obecná</p> <p>poštolka rudonohá</p>
Pandionidae	<p>Pandion haliaetus (II)</p>			<p>orlovcovití</p> <p>orlovec říční</p>
GALLIFORMES				
Cracidae	<p><i>Crax alberti</i> (III Kolumbie)</p> <p><i>Crax blumenbachii</i> (I)</p> <p>Mitu mitu (I)</p> <p><i>Oreophasis derbianus</i> (I)</p>	<p><i>Crax fasciolata</i></p>	<p><i>Crax daubentoni</i> (III Kolumbie)</p> <p><i>Crax globulosa</i> (III Kolumbie)</p> <p><i>Crax rubra</i> (III Kolumbie/Guatemala/Honduras)</p>	<p>hrabaví</p> <p>hokovití</p> <p>hoko modrozobý</p> <p>hoko červenolaločnatý</p> <p>hoko žlutolaločnatý</p> <p>hoko žlutozobý</p> <p>hoko korunkatý</p> <p>hoko proměnlivý</p> <p>hoko mitu</p> <p>guan horský</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Penelope albipennis</i> (I)		<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras)	čačalaka obecná
			<i>Pauxi pauxi</i> (III Kolumbie)	hoko přílbový
	<i>Pipile jacutinga</i> (I)		<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	guan bělokřídlý
	<i>Pipile pipile</i> (I)		<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)	guan chocholatý
				guan malý
				guan černočelý
				guan trinidadský
Megapodiidae				tabonovití
	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			tabon přílbový
Phasianidae				bažantovití
		<i>Argusianus argus</i> (II)		argus okatý
	<i>Catreus wallichii</i> (I)			bažant Wallichův
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I)			křepel virginský, poddruh <i>ridgwayi</i>
	<i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I)			bažant tibetský
	<i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			bažant mandžuský
		<i>Gallus sonneratii</i> (II)		kur Sonneratův
		<i>Ithaginis cruentus</i> (II)		bažant krvavý
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)			bažant lesklý
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I)			bažant zelenocasý
	<i>Lophophorus sclateri</i> (I)			bažant Sclaterův
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)			bažant Edwardsův
		<i>Lophura hatinhensis</i>		bažant vietnamský
			<i>Lophura leucomelanos</i> (III Pákistán)	bažant kalij

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)			bažant Swinhoeův
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Meleagris ocellata</i> (III Guatemala)	krocan paví
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			křepel límcový
			<i>Pavo cristatus</i> (III Pákistán)	křepelka himálajská
		<i>Pavo muticus</i> (II)		páv korunkatý
		<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		páv zelený
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		bažant paví
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		bažant bělolící
	<i>Polyplectron napoleonis</i> (I)			bažant malajský
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		bažant palawanský
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)		<i>Pucrasia macrolopha</i> (III Pákistán)	bažant bornejský
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)			bažant chocholatý
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			bažant perlový
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			bažant Elliotův
		<i>Syrmaticus reevesii</i> (II)		bažant Humeové
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			bažant mikado
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			bažant královský
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			velekur kaspický
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			velekur tibetský
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			satyr Blythův
				satyr Cabotův
				satyr černohlavý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (II)	<i>Tragopan satyra</i> (III Nepál)	satyr himálajský tetřívěk prériový, poddruh <i>attwateri</i>
GRUIFORMES Gruidae	<i>Balearica pavonina</i> (I) <i>Grus americana</i> (I) <i>Grus canadensis</i> (I/II) (druh je uveden v příloze II, ale poddruhy <i>Grus canadensis nesiottes</i> a <i>Grus canadensis pulla</i> jsou uvedeny v příloze I) Grus grus (II) <i>Grus japonensis</i> (I) <i>Grus leucogeranus</i> (I) <i>Grus monacha</i> (I) <i>Grus nigricollis</i> (I) <i>Grus vipio</i> (I)	Gruidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krátkokřídlí jeřábovití jeřábovití jeřáb paví jeřáb americký jeřáb kanadský jeřáb popelavý jeřáb mandžuský jeřáb bílý jeřáb káповý jeřáb černokrký jeřáb červenolící
Otididae	<i>Ardeotis nigriceps</i> (I) <i>Chlamydotis macqueenii</i> (I) <i>Chlamydotis undulata</i> (I) <i>Houbaropsis bengalensis</i> (I) Otis tarda (II) <i>Sypheotides indicus</i> (II) Tetrax tetrax (II)	Otididae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		dropovití dropovití drop černohlavý drop obojkový drop hřivnatý drop bengálský drop velký drop indický drop malý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rallidae	<i>Gallirallus sylvestris</i> (I)			chřástalovití chřástal Howeův
Rhynochetidae	<i>Rhynochetos jubatus</i> (I)			kaguovití kagu chocholatý
PASSERIFORMES				pěvci
Atrichornithidae	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			křováčkovití křováček zvučný
Cotingidae	<i>Cotinga maculata</i> (I) <i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)	<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Kolumbie) <i>Cephalopterus penduliger</i> (III Kolumbie)	kotingovití vranucha ozdobná vranucha dlouholaločnatá kotinga brazilská skalňák kotinga bělokřídlá
Emberizidae		<i>Gubernatrix cristata</i> (II) <i>Paroaria capitata</i> (II) <i>Paroaria coronata</i> (II) <i>Tangara fastuosa</i> (II)		strnadovití kardinál zelený kardinál černohřbetý kardinál šedý tangara nádherná
Estrildidae		<i>Amandava formosa</i> (II) <i>Lonchura fuscata</i> <i>Lonchura oryzivora</i> (II) <i>Poephila cincta cincta</i> (II)		astrildovití tygříček olivový rýžovník hnědý rýžovník šedý pásovník krátkoocasý, poddruh <i>cincta</i>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Fringillidae	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		pěnkavovití čížek ohnivý čížek žlutohlavý
Hirundinidae	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			vlaštokovití břehule bělooká
Icteridae	<i>Xanthopsar flavus</i> (I)			vlhovcovití vlhovec paraguajský
Meliphagidae		<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (II)		kystráčkovití medosavka zlatohrdlá, poddruh <i>cassidix</i>
Muscicapidae	<i>Acrocephalus rodericanus</i> (III Mauricus) <i>Picathartes gymnocephalus</i> (I) <i>Picathartes oreas</i> (I)	<i>Cyornis ruckii</i> (II) <i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (II) <i>Dasyornis longirostris</i> (II) <i>Garrulax canorus</i> (II) <i>Garrulax taewanus</i> (II) <i>Leiothrix argenteauris</i> (II) <i>Leiothrix lutea</i> (II) <i>Liocichla omeiensis</i> (II)	<i>Terpsiphone bourbonensis</i> (III Mauricus)	lejskovití rákosník rodriguézský lejsěk medanský střízlíkovec rezavohlavý střízlíkovec západní sojkovec drozdovitý sojkovec timálie stříbrouchá timálie čínská sojkovec s-čhuanský vránule bělokrká vránule šedokrká lejskovec maskarénský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Paradisaeidae		Paradisaeidae spp. (II)		rajkovití rajkovití
Pittidae	<i>Pitta gurneyi</i> (I) <i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta guajana</i> (II) <i>Pitta nympha</i> (II)		pitovití pita páskovaná pita thajská pita luzonská pita hnědokorunkatá
Pycnonotidae		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		bulbulovití bulbul korunkatý
Sturnidae	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		špačkovití loskuták posvátný majna Rothschildova
Zosteropidae	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			kruhoočkovití kruhoočko černouzdíčkové
PELECANIFORMES				veslonozí
Fregatidae	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			fregatkovití fregatka Andrewsova
Pelecanidae	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			pelikánovití pelikán kadeřavý
Sulidae	<i>Papasula abbotti</i> (I)			terejovití terej Abbottův

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PICIFORMES Capitonidae			<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Kolumbie)	šplhavci vousákovití vousák tukaní
Picidae	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			datlovití datel indomalajský, poddruh <i>richardsi</i>
Ramphastidae		<i>Pteroglossus aracari</i> (II) <i>Pteroglossus viridis</i> (II) <i>Ramphastos sulfuratus</i> (II) <i>Ramphastos toco</i> (II) <i>Ramphastos tucanus</i> (II) <i>Ramphastos vitellinus</i> (II)	<i>Bailloniuss bailloni</i> (III Argentina) <i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentina) <i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentina) <i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentina)	tukanovití arassari zlatý arassari černokrký arassari hnědouchý arassari zelený tukan pestrý tukan krátkozobý tukan obrovský tukan bledohrdlý tukan vrubozobý arassari skvrnozobý
PODICIPEDIFORMES Podicipedidae	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			potápky potápkovití potápka tlustozobá
PROCELLARIIFORMES Diomedidae	<i>Phoebastria albatrus</i> (I)			trubkonosí albatrosovití albatros bělohřbetý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a vyjma druhů <i>Agapornis roseicollis</i> (agapornis růžovohrdlý), <i>Melopsittacus undulatus</i> (andulka vlnkovaná), <i>Nymphicus hollandicus</i> (korela chocholatá) a <i>Psittacula krameri</i> (alexandr malý), které nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny)		papoušci papoušci
Cacatuidae				kakaduovití
	<i>Cacatua goffiniana</i> (I) <i>Cacatua haematuropygia</i> (I) <i>Cacatua moluccensis</i> (I) <i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Probosciger aterrimus</i> (I)			kakadu Goffinův kakadu filipínský kakadu molucký kakadu žlutolící kakadu arový
Loriidae	<i>Eos histrio</i> (I) <i>Vini</i> spp. (I/II) (<i>Vini ultramarina</i> (vini modrý) je uveden v příloze I, ostatní druhy jsou uvedeny v příloze II)			loriovití lori modroprsý vini
Psittacidae	<i>Amazona arausiaca</i> (I) <i>Amazona auropalliata</i> (I) <i>Amazona barbadensis</i> (I) <i>Amazona brasiliensis</i> (I) <i>Amazona finschi</i> (I) <i>Amazona guildingii</i> (I) <i>Amazona imperialis</i> (I) <i>Amazona leucocephala</i> (I)			papouškovití amazoňan dominikánský amazoňan žlutokrký amazoňan žltoramenný amazoňan rudoocasý amazoňan fialovotemenný amazoňan Guildingův amazoňan císařský amazoňan kubánský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Amazona oratrix</i> (I)			amazoňan velký
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			amazoňan nádherný
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			amazoňan rudooký
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			amazoňan tukumanský
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			amazoňan mnohobarvý
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			amazoňan fialovoprý
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			amazoňan zelenolící
	<i>Amazona vittata</i> (I)			amazoňan portorický
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			ara
	<i>Ara ambiguus</i> (I)			ara zelený
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			ara kaninda
	<i>Ara macao</i> (I)			ara arakanga
	<i>Ara militaris</i> (I)			ara vojenský
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			ara červenouchý
	<i>Cyanopsitta spixii</i> (I)			ara škraboškový
	<i>Cyanoramphus cookii</i> (I)			kakariki norfolcký
	<i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)			kakariki chathamský
	<i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I)			kakariki rudočelý
	<i>Cyanoramphus sailseti</i> (I)			kakariki novokaledonský
	<i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I)			loríček žlutoboký, poddruh <i>coxeni</i>
	<i>Eunymphicus cornutus</i> (I)			papoušek chocholatý
	<i>Guarouba guarouba</i> (I)			aratinga žlutý
	<i>Neophema chrysogaster</i> (I)			neoféma žlutobřichá
	<i>Ognorhynchus icterotis</i> (I)			arara žlutouchý
	<i>Pezoporus occidentalis</i> (I)			papoušek noční

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I) <i>Primolius couloni</i> (I) <i>Primolius maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (I) <i>Psittacula echo</i> (I) <i>Psittacus erithacus</i> (I) <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I) <i>Strigops habroptilus</i> (I)			papoušek zemní amazónek červenohlavý ara šedolící ara marakana papoušek žlutoramenný papoušek žlutokřídlý papoušek překrásný alexandr mauricijský žako šedý papoušek zelenobradý arara kakapo soví
RHEIFORMES Rheidae	<i>Pterocnemia pennata</i> (I) (s výjimkou poddruhu <i>Pterocnemia pennata pennata</i> , který je zařazen v příloze B)	<i>Pterocnemia pennata pennata</i> (II) <i>Rhea americana</i> (II)		nanduové nanduovití nandu menší nandu menší, poddruh <i>pennata</i> nandu pampový
SPHENISCIFORMES Spheniscidae	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		tučnáci tučňákovití tučňák brýlový tučňák Humboldtův
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A a s výjimkou druhu <i>Sceloglaux albigularis</i>)		sovy sovy

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Strigidae	<p><i>Aegolius funereus</i> (II)</p> <p><i>Asio flammeus</i> (II)</p> <p><i>Asio otus</i> (II)</p> <p><i>Athene noctua</i> (II)</p> <p><i>Bubo bubo</i> (II) (s výjimkou <i>Bubo bubo bengalensis</i>, který je zařazen v příloze B)</p> <p><i>Glaucidium passerinum</i> (II)</p> <p><i>Heteroglaux blewitti</i> (I)</p> <p><i>Mimizuku gurneyi</i> (I)</p> <p><i>Ninox natalis</i> (I)</p> <p><i>Nyctea scandiaca</i> (II)</p> <p><i>Otus ireneae</i> (II)</p> <p><i>Otus scops</i> (II)</p> <p><i>Strix aluco</i> (II)</p> <p><i>Strix nebulosa</i> (II)</p> <p><i>Strix uralensis</i> (II) (s výjimkou <i>Strix uralensis davidi</i>, který je zařazen v příloze B)</p> <p><i>Surnia ulula</i> (II)</p>			<p>puštíkovití</p> <p>sýc rousný</p> <p>kalous pustovka</p> <p>kalous ušatý</p> <p>sýček obecný</p> <p>výr velký</p> <p>kulíšek nejmenší</p> <p>sýček lesní</p> <p>výreček obří</p> <p>sovka vánoční</p> <p>sovice sněžní</p> <p>výreček Irenin</p> <p>výreček malý</p> <p>puštík obecný</p> <p>puštík vousatý</p> <p>puštík bělavý</p> <p>sovica krahujová</p>
Tytonidae	<p><i>Tyto alba</i> (II)</p> <p><i>Tyto soumagnei</i> (I)</p>			<p>sovovití</p> <p>sova pálená</p> <p>sova madagaskarská</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
STRUTHIONIFORMES Struthionidae	<i>Struthio camelus</i> (I) (pouze populace v Alžírsku, Burkině Faso, Kamerunu, Středoafričké republice, Čadu, Mali, Mauritánii, Maroku, Nigeru, Nigérii, Senegal a Súdánu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení uvedeny)			pštrosi pštrosovití pštros dvourpřstý
TINAMIFORMES Tinamidae	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			tinamy tinamovití tinama samotářská
TROGONIFORMES Trogonidae	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			trogoni trogonovití kvesal chocholatý
REPTILIA				plazi
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krokodýlové krokodýlové
Alligatoridae	<i>Alligator sinensis</i> (I) <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I) <i>Caiman latirostris</i> (I) (s výjimkou populace v Argentině, která je zařazena v příloze B) <i>Melanosuchus niger</i> (I) (s výjimkou populace v Brazílii, která je zařazena v příloze B, a populace v Ekvádoru, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové roční vývozní kvóty, dokud roční vývozní kvótu neschválí sekretariát CITES a expertní skupina IUCN/SSC pro krokodýly)			aligátorovití aligátor čínský kajman brýlový, poddruh <i>apaporiensis</i> kajman šíronosý kajman černý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Crocodylidae	<p><i>Crocodylus acutus</i> (I) (s výjimkou populace v oblasti s integrovaným řízením mangrovníkových porostů v zátocě Cispata, Tinajones, La Balsa a přilehlých oblastech (<i>Distrito de Manejo Integrado de los Manglares de la Bahía de Cispata delta de Tinajones, La Balsa y áreas aledañas</i>), v okrese Córdoba, v Kolumbii a populace na Kubě, které jsou zařazeny v příloze B, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B a je předmětem nulové vývozní kvóty pro volně žijící exempláře pro komerční účely)</p> <p><i>Crocodylus cataphractus</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus intermedius</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus mindorensis</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus moreletii</i> (I) (s výjimkou populace v Belize, která je zařazena v příloze B, s nulovou kvótou pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely, a populace v Mexiku, která je zařazena v příloze B)</p> <p><i>Crocodylus niloticus</i> (I) (s výjimkou populací v Botswaně, Egyptě [je předmětem nulové kvóty pro volně žijící exempláře obchodované pro komerční účely], Etiopii, Keni, na Madagaskaru, v Malawi, Mozambiku, Namibii, Jihoafrické republice, Ugandě, Sjednocené republice Tanzanii [je předmětem roční vývozní kvóty maximálně 1 600 volně žijících exemplářů, včetně loveckých trofejí, vedle exemplářů z farem (ranching)], v Zambii a Zimbabwe; tyto populace jsou zařazeny v příloze B)</p>			<p>krokodýlovití</p> <p>krokodýl americký</p> <p>krokodýl štítnatý</p> <p>krokodýl orinocký</p> <p>krokodýl mindorský</p> <p>krokodýl středoamerický</p> <p>krokodýl nilský</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Crocodylus palustris</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus porosus</i> (I) (s výjimkou populací v Austrálii, Indonésii, Malajsii [je lov volně žijících zvířat omezen na stát Sarawak a je stanovena nulová kvóta pro volně žijící exempláře v jiných státech Malajsie (Sabah a Malajský poloostrov), přičemž nulovou kvótu lze změnit pouze, pokud změnu schválí smluvní strany úmluvy CITES] a Papui-Nové Guinei, které jsou zařazeny v příloze B)</p> <p><i>Crocodylus rhombifer</i> (I)</p> <p><i>Crocodylus siamensis</i> (I)</p> <p><i>Osteolaemus tetraspis</i> (I)</p> <p><i>Tomistoma schlegelii</i> (I)</p>			<p>krokodýl bahenní</p> <p>krokodýl mořský</p> <p>krokodýl kubánský</p> <p>krokodýl siamský</p> <p>krokodýl čelnatý</p> <p>krokodýl úzkohlavý</p>
Gavialidae	<i>Gavialis gangeticus</i> (I)			<p>gaviálovití</p> <p>gaviál indický</p>
RHYNCHOCEPHALIA				hatérie
Sphenodontidae	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<p>hatéριοvití</p> <p>hatérie</p>
SAURIA				ještěři
Agamidae	<p><i>Ceratophora erdeleni</i> (I)</p> <p><i>Ceratophora karu</i> (I)</p>	<p><i>Ceratophora aspera</i> (II) (nulová kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)</p> <p><i>Ceratophora stoddartii</i> (II) (nulová kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely)</p>		<p>agamovití</p> <p>agama</p> <p>agama</p> <p>agama</p> <p>agama</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Ceratophora tennentii</i> (I) <i>Cophotis ceylanica</i> (I) <i>Cophotis dumbara</i> (I)	<i>Lyriocephalus scutatus</i> (II) (nulová kvóta pro volně žijící exempláře pro komerční účely) <i>Saara</i> spp. (II) <i>Uromastyx</i> spp. (II)		agama agama živorodá agama agama nosatá trnorep trnorep
Anguidae	<i>Abronia anzuetoi</i> (I) <i>Abronia campbelli</i> (I) <i>Abronia fimbriata</i> (I) <i>Abronia frosti</i> (I) <i>Abronia meledona</i> (I)	<i>Abronia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A. Byla stanovena nulová vývozní kvóta pro volně žijící exempláře <i>Abronia aurita</i> , <i>A. gaiop-hantasma</i> , <i>A. montecristoi</i> , <i>A. salvadorensis</i> a <i>A. vasconcelosii</i>)		slepýšovítí aligátorc aligátorc aligátorc aligátorc aligátorc aligátorc
Chamaeleonidae	 <i>Brookesia perarmata</i> (I) <i>Chamaeleo chamaeleon</i> (II)	<i>Archaius</i> spp. (II) <i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		chameleonovití chameleon chameleon chameleonek chameleonek trpasličí chameleon chameleon chameleon obecný

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Furcifer</i> spp. (II) <i>Kinyongia</i> spp. (II) <i>Nadzikambia</i> spp. (II) <i>Palleon</i> spp. (II) <i>Rhampholeon</i> spp. (II) <i>Rieppeleon</i> spp. (II) <i>Trioceros</i> spp. (II)		chameleon chameleon chameleon brokesie brokesie chameleon
Cordylidae		<i>Cordylus</i> spp. (II) <i>Hemicordylus</i> spp. (II) <i>Karusaurus</i> spp. (II) <i>Namazonurus</i> spp. (II) <i>Ninurta</i> spp. (II) <i>Ouroborus</i> spp. (II) <i>Pseudocordylus</i> spp. (II) <i>Smaug</i> spp. (II)		kruhochvostoví kruhochvost kruhochvost pakruhochvost kruhochvost
Eublepharidae		<i>Goniurosaurus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů původních v Japonsku)		gekončíkoví gekončík
Gekkonidae	<i>Cnemaspis psychedelica</i> (I) <i>Gonatodes daudini</i> (I)	 <i>Gekko gecko</i> (II)	 <i>Dactylocnemis</i> spp. (III Nový Zéland) <i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nový Zéland)	gekonoví gekon gekon obrovský gekon pagekon

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Lygodactylus williamsi</i> (I)		<i>Mokopirirakau</i> spp. (III Nový Zéland)	gekon modrý
		<i>Nactus serpensinsula</i> (II)		gekon
		<i>Naultinus</i> spp. (II)		pagekon
		<i>Paroedura androyensis</i> (II)		gekon
		<i>Paroedura masobe</i> (II)		gekon
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		felzuma
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)			felzuma Guentherova
		<i>Rhoptropella</i> spp. (II)		
			<i>Sphaerodactylus armasi</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus celicara</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus dimorphicus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus intermedius</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus alayoi</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus granti</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus lissodesmus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus ocujal</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus nigropunctatus strategus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus notatus atactus</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus oliveri</i> (III Kuba)	gekonek
			<i>Sphaerodactylus pimienta</i> (III Kuba)	gekonek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Lacertidae	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <i>Podarcis lilfordi</i> (II) <i>Podarcis pityusensis</i> (II)			ještěrkovití ještěrka kanárská ještěrka Lilfordova ještěrka ibizská
Lanthanotidae		Lanthanotidae spp. (II) (pro komerční účely byla pro volně žijící exempláře stanovena nulová vývozní kvóta)		varanovcovití varanovcovití
Polychrotidae			<i>Anolis agueroi</i> (III Kuba) <i>Anolis baracoae</i> (III Kuba) <i>Anolis barbatus</i> (III Kuba) <i>Anolis chamaeleonides</i> (III Kuba) <i>Anolis equestris</i> (III Kuba) <i>Anolis guamuhaya</i> (III Kuba) <i>Anolis luteogularis</i> (III Kuba) <i>Anolis pigmaequestris</i> (III Kuba) <i>Anolis porcus</i> (III Kuba)	anolisovití anolis anolis barakojský anolis vousatý anolis přilbový anolis rytířský anolis anolis žlutohrdlý anolis chameleolis vepří
Scincidae		<i>Corucia zebrata</i> (II)		scinkovití scink šalamounský
Teiidae		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Salvator</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		tejovití krokodýloun amazonský dracena teju

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Varanidae	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I) <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		varanovití varan varan bengálský varan žlutavý varan pustinný varan komodský varan malajský varan plodožravý
Xenosauridae	<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (I)			krokodýlovcovití krokodýlavec čínský
SERPENTES				hadi
Boidae	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I) <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <i>Eryx jaculus</i> (II) <i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	Boidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovítí hroznýšovítí hroznýš hroznýš královský západní hroznýšovec portorický hroznýšovec panenský hroznýšovec jamajský hroznýšek turecký hroznýš psohlavý
Bolyeriidae	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I) <i>Casarea dussumieri</i> (I)	Bolyeriidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		hroznýšovkovítí hroznýšovkovítí hroznýšovka kýlnatá hroznýšovka maskarénská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Colubridae		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Indie) <i>Cerberus rynchops</i> (III Indie) <i>Xenochrophis piscator</i> (III Indie) <i>Xenochrophis schnurrenbergeri</i> (III Indie) <i>Xenochrophis tyleri</i> (III Indie)	užovkovití užovka cerberus vodní musurana černá užovka obrovská vejcožrout indický ptyas velkooký užovka rybářská
Elapidae		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II) <i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras) <i>Micrurus ruatanus</i> (III Honduras)	korálovcovití korálovec širokohlavý korálovec atlantický korálovec střeoaamerický kobra čínská kobra monoklová kobra mandalajská kobra indická kobra střeoaasijská kobra filipínská kobra andamanská kobra samarská kobra siamská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)		kobra jávská kobra sumaterská kobra královská
Loxocemidae		Loxocemidae spp. (II)		krajtovkovití krajtovkovití
Pythonidae	<i>Python molurus molurus</i> (I)	Pythonidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		krajtovití krajtovití kraja tygrovitá světlá
Tropidophiidae		Tropidophiidae spp. (II)		pahroznýškovití pahroznýškovití
Viperidae	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (pouze populace v Evropě s výjimkou území bývalého SSSR; posledně jmenované populace nejsou zařazeny v přílohách tohoto nařízení)	<i>Atheris desaixi</i> (II) <i>Bitis worthingtoni</i> (II) <i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Pseudocerastes urarachnoides</i> (II) <i>Trimeresurus mangshanensis</i> (II) <i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras) <i>Daboia russelii</i> (III Indie)	zmijovití zmije zmije chřestýš brazilský chřestýš arubský zmije řetízková zmije chřestýšovec zmije Latifova zmije menší zmije Wagnerova

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
TESTUDINES				želvy
Carettochelyidae		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		karetkovití karetka novoguinejská
Chelidae	<i>Pseudemys umbrina</i> (I)	<i>Chelodina mccordi</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		matamatovití dlouhokrčka rotiská dlouhokrčka západoaustralská
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)			karetovití karetovití
Chelydridae			<i>Chelydra serpentina</i> (III Spojené státy americké) <i>Macrochelys temminckii</i> (III Spojené státy americké)	kajmankovití kajmanka dravá kajmanka supí
Dermatemydidae		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		dlouhohlávkovití dlouhohlávka mexická
Dermochelyidae	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			kožatkovití kožatka velká
Emydidae	<i>Glyptemys muhlenbergii</i> (I)	<i>Chrysemys picta</i> (pouze živé exempláře) <i>Clemmys guttata</i> (II) <i>Emydoidea blandingii</i> (II) <i>Glyptemys insculpta</i> (II)		emydovití želva ozdobná želva tečkovaná želva ontarijská želva hrbolatá želva Mühlenbergova

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Cuora picturata</i> (I)			želva
		<i>Cyclemys</i> spp. (II)		želva
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)			želva Hamiltonova
		<i>Geoemyda japonica</i> (II)		želva okinavská
		<i>Geoemyda spengleri</i> (II)		želva Spenglerova
		<i>Hardella thurjii</i> (II)		želva korunková
		<i>Heosemys annandalii</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva chrámová
		<i>Heosemys depressa</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		želva zploštělá
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		želva červenavá
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		želva ostnitá
		<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II)		želva sulaveská
		<i>Malayemys macrocephala</i> (II)		želva velkohlavá
		<i>Malayemys subtrijuga</i> (II)		želva šnekožravá
	<i>Mauremys annamensis</i> (I)		<i>Mauremys iversoni</i> (III Čína)	želva annamská
				želva
		<i>Mauremys japonica</i> (II)		želva japonská
			<i>Mauremys megalcephala</i> (III Čína)	želva
		<i>Mauremys mutica</i> (II)		želva krátkonosá
		<i>Mauremys nigricans</i> (II)		želva temná

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
			<i>Mauremys pritchardi</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys reevesii</i> (III Čína)	želva
			<i>Mauremys sinensis</i> (III Čína)	želva
	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I)			želva trojkýlná
		<i>Melanochelys trijuga</i> (II)		želva hřebenitá
	<i>Morenia ocellata</i> (I)			želva barmská
		<i>Morenia petersi</i> (II)		želva Petersova
		<i>Notochelys platynota</i> (II)		želva plochohřbetá
			<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Čína)	želva
			<i>Ocadia philippeni</i> (III Čína)	želva
		<i>Orlitia borneensis</i> (II) (pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro komerční účely byla stanovena nulová roční vývozní kvóta)		orlicie bornejská
		<i>Pangshura</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		želva
	<i>Pangshura tecta</i> (I)			želva střechovitá
		<i>Sacalia bealei</i> (II)		želva Bealeova
			<i>Sacalia pseudocellata</i> (III Čína)	želva
		<i>Sacalia quadriocellata</i> (II)		želva čtyřoká
		<i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)		želva tlustokrká
		<i>Siebenrockiella leytenis</i> (II)		želva palawanská
		<i>Vijayachelys silvatica</i> (II)		želva cochinská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Platysternidae	Platysternidae spp. (I)			hlavcovití hlavcovití
Podocnemididae		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II) <i>Peltocephalus dumerilianus</i> (II) <i>Podocnemis</i> spp. (II)		terekovití terečka madagaskarská terečka velkohlavá terečka
Testudinidae	<i>Astrochelys radiata</i> (I) <i>Astrochelys yniphora</i> (I) <i>Chelonoidis niger</i> (I) <i>Geochelone elegans</i> (I) <i>Geochelone platynota</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I) <i>Malacochersus tornieri</i> (I) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I) <i>Pyxis planicauda</i> (I) <i>Testudo graeca</i> (II)	Testudinidae spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A; v případě druhu <i>Centrochelys sulcata</i> (želva ostruhatá) byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro exempláře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely)		želvovití želvovití želva paprscitá želva madagaskarská želva sloní želva hvězdnatá želva barmská želva pouštní želva skalní želva kreslená želva pavoučí želva ploskoocasá želva žlutohnědá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Testudo hermanni</i> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <i>Testudo marginata</i> (II)			želva zelenavá želva Kleinmannova želva vroubená
Trionychidae		<i>Amyda cartilaginea</i> (II) <i>Chitra</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Cyclanorbis elegans</i> (II) <i>Cyclanorbis senegalensis</i> (II) <i>Cycloderma aubryi</i> (II) <i>Cycloderma frenatum</i> (II) <i>Dogania subplana</i> (II) <i>Lissemys ceylonensis</i> (II) <i>Lissemys punctata</i> (II) <i>Lissemys scutata</i> (II) <i>Nilssonina formosa</i> (II) <i>Nilssonina gangetica</i> (I)	<i>Apalone ferox</i> (III Spojené státy americké) <i>Apalone mutica</i> (III Spojené státy americké) <i>Apalone spinifera</i> (III Spojené státy americké) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)	kožnatkovití kožnatka chrupavčitá kožnatka černá kožnatka kožnatka úzkohlavá kožnatka VanDijkova kožitka půvabná kožitka senegalská kožitka Aubryova kožitka uzdičková kožnatka světlooká kožitka kožitka tečkovaná kožitka barmská kožnatka myanmarská kožnatka ganžská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Nilssonia hurum</i> (I) <i>Nilssonia nigricans</i> (I)	<i>Nilssonia leithii</i> (II) <i>Palea steindachneri</i> (II) <i>Pelochelys</i> spp. (II) <i>Pelodiscus axenaria</i> (II) <i>Pelodiscus maackii</i> (II) <i>Pelodiscus parviformis</i> (II) <i>Rafetus euphraticus</i> (II) <i>Rafetus swinhoei</i> (II) <i>Trionyx triunguis</i> (II)		kožnatka okatá kožnatka Leithova kožnatka Steindachnerova kožnatka světlooká kožnatka hunanská kožnatka amurská kožnatka menší kožnatka eufratská kožnatka Swinhoeova kožnatka africká
AMPHIBIA ANURA				obojživelníci žáby
Aromobatidae		<i>Allobates femoralis</i> (II) <i>Allobates hodli</i> (II) <i>Allobates myersi</i> (II) <i>Allobates zaparo</i> (II) <i>Anomaloglossus rufulus</i> (II)		žáby pralesnička hnědává pralesnička Myersova pralesnička Zaparova pralesnička ryšavá
Bufonidae	<i>Altiphrynoides</i> spp. (I) <i>Amietophrynus channingi</i> (I) <i>Amietophrynus superciliaris</i> (I) <i>Atelopus zeteki</i> (I) <i>Incilius periglenes</i> (I)			ropuchovití ropucha ropucha růžkatá atelopus panamský ropucha zlatá

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Nectophrynoides</i> spp. (I)			ropucha
	<i>Nimbaphrynoides</i> spp. (I)			ropucha
Calyptocephalellidae			<i>Calyptocephalella gayi</i> (III Chile)	brazilenkovití zavalitka helmová
Conrauidae		<i>Conraua goliath</i>		žáby veleskokan goliáší
Dendrobatidae		<i>Adelphobates</i> spp. (II) <i>Ameerega</i> spp. (II) <i>Andinobates</i> spp. (II) <i>Dendrobates</i> spp. (II) <i>Epipedobates</i> spp. (II) <i>Excidobates</i> spp. (II) <i>Hyloxalus azureiventris</i> (II) <i>Minyobates</i> spp. (II) <i>Oophaga</i> spp. (II) <i>Phyllobates</i> spp. (II) <i>Ranitomeya</i> spp. (II)		pralesničkovití pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička, dendrobátka pralesnička pralesnička pralesnička modrobřichá pralesnička pralesnička pralesnička pralesnička
Dicroglossidae		<i>Euphlyctis hexadactylus</i> (II) <i>Hoplobatrachus tigerinus</i> (II)		žáby skokan šestiprstý skokan tygrovitý
Hylidae		<i>Agalychnis</i> spp. (II)		rosničkovití listovnice
Mantellidae		<i>Mantella</i> spp. (II)		mantelovití mantela

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Microhylidae		<i>Dyscophus antongilii</i> (II) <i>Dyscophus guineti</i> (II) <i>Dyscophus insularis</i> (II) <i>Scaphiophryne boribory</i> (II) <i>Scaphiophryne gottlebei</i> (II) <i>Scaphiophryne marmorata</i> (II) <i>Scaphiophryne spinosa</i> (II)		parosníčkovití parosnička rajská parosnička srdíčková parosnička madagaskarská parosnička parosnička šperková parosnička mramorová parosnička trnitá
Myobatrachidae		<i>Rheobatrachus</i> spp. (II) (s výjimkou <i>Rheobatrachus silus</i> a <i>Rheobatrachus vitellinus</i>)		paropuchovití tlamorodka
Telmatobiidae	<i>Telmatobius culeus</i> (I)			vodnicovití vodnice posvátná
CAUDATA				ocasatí
Ambystomatidae		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		axolotlovití axolotl Dumerilův axolotl mexický
Cryptobranchidae	<i>Andrias</i> spp. (I)		<i>Cryptobranchus alleganiensis</i> (III Spojené státy americké)	velemlokovití velemlok velemlok americký
Hynobiidae			<i>Hynobius amjiensis</i> (III Čína)	pamlokovití pamlok longwangský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Salamandridae	<i>Neurergus kaiseri</i> (I)	<i>Echinotriton chinhaiensis</i> (II) <i>Echinotriton maxiquadratus</i> (II) <i>Paramesotriton</i> spp. (II) <i>Tylotriton</i> spp. (II)	<i>Salamandra algira</i> (III Alžírsko)	mlokovití trnočolek Čangův trnočolek čolek luristánský pačolek mlok alžírský trnočolek
ELASMOBRANCHII CARCHARHINIFORMES Carcharhinidae		<i>Carcharhinus falciformis</i> (II) <i>Carcharhinus longimanus</i> (II)		příčnoústí žralouni modrounovití žralok hedvábný žralok dlouhoploutvý
Sphyrnidae		<i>Sphyrna lewini</i> (II) <i>Sphyrna mokarran</i> (II) <i>Sphyrna zygaena</i> (II)		kladivounovití kladivoun bronzový kladivoun velký kladivoun obecný
LAMNIFORMES Alopiidae		<i>Alopias</i> spp. (II)		obrouni liškounovití liškouni
Cetorhinidae		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		obrounovití žralok veliký
Lamnidae		<i>Carcharodon carcharias</i> (II) <i>Isurus oxyrinchus</i> (II) <i>Isurus paucus</i> (II) <i>Lamna nasus</i> (II)		lamnovití žralok bílý žralok mako žralok východní žralok nosatý

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
MYLIOBATIFORMES Myliobatidae		<i>Manta</i> spp. (II) <i>Mobula</i> spp. (II)		mantovití manta manta
Potamotrygonidae			<i>Paratrygon aiereba</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon</i> spp. (III Brazílie) (populace v Brazílii) <i>Potamotrygon constellata</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon magdalenae</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon motoro</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon orbignyi</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon schroederi</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon scobina</i> (III Kolumbie) <i>Potamotrygon yepezi</i> (III Kolumbie)	sladkovodní trnuchy trnucha aiereba trnucha trnucha okrouhlá trnucha magdalenská trnucha amazonská trnucha Orbignyho trnucha Schroederova trnucha tocantinská trnucha venezuelská
ORECTOLOBIFORMES Rhincodontidae		<i>Rhincodon typus</i> (II)		malotlamci veležralokovití žralok obrovský
PRISTIFORMES Pristidae	Pristidae spp. (I)			pílouni pílounovití pílounovití
RHINOPRISTIFORMES Glaucostegidae		<i>Glaucostegus</i> spp. (II)		pílohřbetovití pílohřbet

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
Rhinidae		Rhinidae spp. (II)		kytarovcovití kytarovcovití
ACTINOPTERYGII ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A)		paprskoploutví jeseteři jeseteři
Acipenseridae	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			jeseterovití jeseter krátkorypý jeseter velký
ANGUILLIFORMES Anguillidae CYPRINIFORMES Catostomidae	 <i>Chasmistes cujus</i> (I)	 <i>Anguilla anguilla</i> (II)		holobříší úhořovití úhoř říční máloostní pakaprovcovití pakaprovec kuji
Cyprinidae	 <i>Probarbus jullieni</i> (I)	 <i>Caecobarbus geertsii</i> (II)		kaprovití parmička slepá parmička Julienova
OSTEOGLOSSIFORMES Arapaimidae		 <i>Arapaima gigas</i> (II)		ostnojazyční arapaimovití arapajma obrovská
Osteoglossidae	 <i>Scleropages formosus</i> (I) <i>Scleropages inscriptus</i>			ostnojazykovití baramundi malajský baramundi myanmarský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PERCIFORMES Labridae		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		ostnoploutví pyskounovití pyskoun obrovský
Pomacanthidae		<i>Holacanthus clarionensis</i> (II)		pomcovití pomec úžasný
Sciaenidae	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			smuhovití smuha MacDonaldova
SILURIFORMES Pangasiidae	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			sumci pangasovití pangas velký
Loricariidae			<i>Hypancistrus zebra</i> (III Brazílie)	krunýřovcovití krunýřovec zebra
SYNGNATHIFORMES Syngnathidae		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		jehly jehlovití koníček
DIPNEUSTI CERATODONTIFORMES Neoceratodontidae		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		dvojdyšní jednoplicní australští bahníkovití bahník australský
COELACANTHI COELACANTHIFORMES Latimeriidae	<i>Latimeria</i> spp. (I)			lalokoploutví latimérie latimériovití latimérie

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ECHINODERMATA (OSTNOKOŽCI)				
HOLOTHUROIDEA ASPIDOCHIROTIDA Stichopodidae			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Ekvádor)	sumýši sumýšovítí sumýš
HOLOTHURIIDA Holothuriidae		<i>Holothuria fuscogilva</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku 28. srpna 2020) <i>Holothuria nobilis</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku 28. srpna 2020) <i>Holothuria whitmaei</i> (II) (toto zařazení nabývá účinku 28. srpna 2020)		sumýši sumýš sumýš sumýš
ARTHROPODA (ČLENOVCI)				
ARACHNIDA ARANEAE Theraphosidae		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp. (II) <i>Poecilotheria</i> spp. (II)		pavoukovci pavouci sklípkanovití sklípkan bělohlavý sklípkan bledý sklípkan sklípkan
SCORPIONES Scorpionidae		<i>Pandinus camerounensis</i> (II) <i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)		štíři štírovní veleštír africký veleštír

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Pandinus imperator</i> (II) <i>Pandinus roeseli</i> (II)		veleštír obrovský
INSECTA COLEOPTERA Lucanidae			<i>Colophon</i> spp. (III Jižní Afrika)	hmyz brouci roháčovití roháč
Scarabaeidae		<i>Dynastes satanas</i> (II)		brouci roháčovití
LEPIDOPTERA Nymphalidae			<i>Agrias amydon boliviensis</i> (III Bolívie) <i>Morpho godartii lachaumei</i> (III Bolívie) <i>Prepona praeneste buckleyana</i> (III Bolívie)	motýli babočkovití babočka babočka babočka
Papilionidae	<i>Achillides chikae chikae</i> (I) <i>Achillides chikae hermeli</i> (I) <i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)	<i>Atrophaneura jophon</i> (II) <i>Atrophaneura palu</i> <i>Atrophaneura pandiyana</i> (II) <i>Bhutanitis</i> spp. (II) <i>Graphium sandawanum</i> <i>Graphium stresemanni</i> <i>Ornithoptera</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) <i>Papilio benguetanus</i>		otakárkovití otakárek otakárek otakárek otakárek otakárek otakárek otakárek otakárek ptakokřídlec ptakokřídlec Alexandřin otakárek

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Dromus dromas</i> (I)			velevrub hrbolekovitý
	<i>Epioblasma curtisii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma florentina</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sampsonii</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma sulcata perobliqua</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma torulosa gubernaculum</i> (I)			velevrub
		<i>Epioblasma torulosa rangiana</i> (II)		velevrub
	<i>Epioblasma torulosa torulosa</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma turgidula</i> (I)			velevrub
	<i>Epioblasma walkeri</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia cuneolus</i> (I)			velevrub
	<i>Fusconaia edgariana</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis higginsii</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis orbiculata orbiculata</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis satur</i> (I)			velevrub
	<i>Lampsilis virescens</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cicatricosus</i> (I)			velevrub
	<i>Plethobasus cooperianus</i> (I)			velevrub
		<i>Pleurobema clava</i> (II)		velevrub
	<i>Pleurobema plenum</i> (I)			velevrub
	<i>Potamilus capax</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula intermedia</i> (I)			velevrub
	<i>Quadrula sparsa</i> (I)			velevrub
	<i>Toxolasma cylindrella</i> (I)			velevrub
	<i>Unio nickliniana</i> (I)			velevrub
	<i>Unio tampicoensis tecomatensis</i> (I)			velevrub
	<i>Villosa trabalis</i> (I)			velevrub

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
VENEROIDA Tridacnidae		Tridacnidae spp. (II)		zévovítí zévovítí
CEPHALOPODA NAUTILIDA Nautilidae		Nautilidae spp. (II)		hlavonožci loděnkovítí loděnkovítí
GASTROPODA MESOGASTROPODA Strombidae		<i>Strombus gigas</i> (II)		plži křídlatcovítí křídlatec velký
STYLOMMATOPHORA Achatinellidae	<i>Achatinella</i> spp. (I)			stopkoocí achatinelkovítí achatinelka
Camaenidae		<i>Papustyla pulcherrima</i> (II)		kaménovítí kaména zelená
Cepolidae	<i>Polymita</i> spp. (I)			tkaničnicovítí polymita
CNIDARIA (ŽAHAVCI)				
ANTHOZOA				korálnatci
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		trnatci trnatci, „černí koráli“

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
GORGONACEAE Coralliidae			<i>Corallium elatius</i> (III Čína) <i>Corallium japonicum</i> (III Čína) <i>Corallium konjoi</i> (III Čína) <i>Corallium secundum</i> (III Čína)	rohovitky korálovití korál korál korál korál japonský
HELIOPORACEA Helioporidae		Helioporidae spp. (II) (zahrnuje pouze druh <i>Heliopora coerulea</i> (korálnatec modrý) (*)		korálnatcovití korálnatcovití
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) (*)		větevníci větevníci
STOLONIFERA Tubiporidae		Tubiporidae spp. (II) (*)		stoloni varhanitkovití varhanitkovití
HYDROZOA				polypovci
MILLEPORINA Milleporidae		Milleporidae spp. (II) (*)		žahavky žahavkovití žahavkovití
STYLASTERINA Stylasteridae		Stylasteridae spp. (II) (*)		pakoráli pakorálovití pakorálovití
FLORA (ROSTLINY)				
AGAVACEAE	<i>Agave parviflora</i> (I)	<i>Agave victoriae-reginae</i> (II) #4		agávovitě agáve malokvětá agáve královská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Nolina interrata</i> (II) <i>Yucca queretaroensis</i> (II)		nolina juka
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #4 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #4		amarylkovité sněženka lužanka
ANACARDIACEAE		<i>Operculicarya decaryi</i> (II) <i>Operculicarya hyphaenoides</i> (II) <i>Operculicarya pachypus</i> (II)		ledvinovníkovité
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4 <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		toješťovité záměl pachypodium pachypodium pachypodium pachypodium rauwolfie plazivá
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) (pouze populace v Ruské federaci; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		aralkovité ženšen pravý (= všehož ženšenový) ženšen (= všehož) americký
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			blahočetovité blahočet chilský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ASPARAGACEAE		<i>Beaucarnea</i> spp. (II)		chřestovité bokarnea
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		dříšťálovité noholist himalájský
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #4 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #4 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) ⁽⁵⁾ #4		broméliovité tilandsie tilandsie tilandsie
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferrerianus</i> ssp. <i>lindsayorum</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I) <i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>solisoides</i>) <i>Melocactus conoideus</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů uvedených v příloze A a primitivních stromovitých kaktusů s listy, <i>Pereskia</i> spp., <i>Pereskiaopsis</i> spp. a <i>Quibentia</i> spp.) ⁽⁶⁾ #4		kaktusovité kaktusovité kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Melocactus deinacanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus glaucescens</i> (I)			kaktus
	<i>Melocactus paucispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Obregonia denegrii</i> (I)			kaktus
	<i>Pachycereus militaris</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus bradyi</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus knowltonii</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus paradinei</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus peeblesianus</i> (I)			kaktus
	<i>Pediocactus sileri</i> (I)			kaktus
	<i>Pelecypora</i> spp. (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus blainei</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus brevispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus cloverae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus glaucus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mariposensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus nyensis</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus pubispinus</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus sileri</i> (I)			kaktus
	<i>Sclerocactus wetlandicus</i> (I)			kaktus

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbinicarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			kaktus kaktus kaktus kaktus
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #4		karyokarovité karyokar
COMPOSITAE (ASTERA- CEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (též známý jako <i>S. lappa</i> , <i>Aucklandia lappa</i> nebo <i>A. costus</i>)			složnokvěté (hvězdnicovité) chrpovník lopuchový
CUCURBITACEAE		<i>Zygosicyos pubescens</i> (II) (též známý jako <i>Xerosicyos pubescens</i>) <i>Zygosicyos tripartitus</i> (II)		tykvovité
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron wiferum</i> (I)	<i>Widdringtonia whytei</i> (II)		cypřišovité cypřiš chilský widringtonie
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #4		cyatea
CYCADACEAE	<i>Cycas beddomei</i> (I)	CYCADACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		cykasovité cykasovité cykas Beddomeův

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
DICKSONIACEAE		<p><i>Cibotium barometz</i> (II) #4</p> <p><i>Dicksonia</i> spp. (II) (pouze populace na americkém kontinentu; žádné další populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny. Patří sem synonyma <i>Dicksonia berteriana</i>, <i>D. externa</i>, <i>D. sellowiana</i> a <i>D. stuebelii</i>) #4</p>		<p>cibot</p> <p>diksonie</p>
DIDIEREACEAE		<p>DIDIEREACEAE spp. (II) #4</p>		
DIOSCOREACEAE		<p><i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #4</p>		<p>smlďincovité</p> <p>jam</p>
DROSERACEAE		<p><i>Dionaea muscipula</i> (II) #4</p>		<p>rosnatkovité</p> <p>mucholapka podivná</p>
EBENACEAE		<p><i>Diospyros</i> spp. (II) (pouze populace na Madagaskaru; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #5</p>		<p>ebenovité</p> <p>tomel</p>
EUPHORBIACEAE		<p><i>Euphorbia</i> spp. (II) #4 (Pouze sukulentní druhy s výjimkou: 1) <i>Euphorbia misera</i>; 2) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů druhu <i>Euphorbia trigona</i>; 3) uměle vypěstovaných exemplářů druhu <i>Euphorbia lactea</i> roubovaných na uměle vypěstované podnože <i>Euphorbia neriifolia</i>, pokud se jedná o: – kristátní nebo – vějířovité nebo – barevné mutanty;</p>		<p>pryšcovité</p> <p>pryšec</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<p><i>Euphorbia ambovombensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia cremersii</i> (I) (zahrnuje formu <i>viridifolia</i> a var. <i>rakotozafyi</i>)</p> <p><i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) (zahrnuje ssp. <i>tuberifera</i>)</p> <p><i>Euphorbia decaryi</i> (I) (zahrnuje var. <i>ampanihyensis</i>, <i>robinsonii</i> a <i>sprirosticha</i>)</p> <p><i>Euphorbia francoisii</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia lambii</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia moratii</i> (I) (zahrnuje var. <i>antsingiensis</i>, <i>bemarahensis</i> a <i>multiflora</i>)</p> <p><i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia quartziticola</i> (I)</p> <p><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</p> <p><i>Euphorbia tulearensis</i> (I)</p>	<p>4) uměle vypěstovaných exemplářů kultivarů <i>Euphorbia „Miliu“</i> (pryšec zářivý, pryšec ohnivý, „Kristova koruna“), pokud se jedná o:</p> <ul style="list-style-type: none"> – exempláře snadno rozpoznatelné jako uměle vypěstované a – pokud jsou dovezeny do Unie nebo z ní (opětovně) vyvezeny v zásilkách o 100 a více rostlinách, které nejsou předmětem tohoto nařízení, a <p>5) druhů uvedených v příloze A)</p>		<p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p> <p>pryšec</p>

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
FAGACEAE			<i>Quercus mongolica</i> (III Ruská federace) #5	bukovité dub mongolský
FOUQUIERIACEAE	<i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #4		
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Nepál) #1	liánovcovité liánovec horský
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #4		orešákovité
LAURACEAE		<i>Aniba rosaeodora</i> (II) (též známé jako <i>A. duckei</i>) #12		vavřínovité
LEGUMINOSAE (FABA-CEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)	<i>Dalbergia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #15 <i>Guibourtia demeusei</i> (II) #15 <i>Guibourtia pellegriniana</i> (II) #15 <i>Guibourtia tessmannii</i> (II) #15 <i>Paubrasilia echinata</i> (II) #10 <i>Pericopsis elata</i> (II) #17 <i>Platymiscium parviflorum</i> (II) #4	<i>Dipteryx panamensis</i> (III Kostarika/Nicaragua)	bobovité palisandr, dalbergie palisandr, dalbergie černá „almendro“, „tonka“ „bubinga“ „bubinga“ „bubinga“ „afroformosia“ „cachimbo“

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Aloe parvula</i> (I) <i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)			aloe aloe aloe aloe aloe aloe aloe
MAGNOLIACEAE			<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Nepál) #1	šácholanovité šácholan
MALVACEAE		<i>Adansonia grandidieri</i> (II) #16		slézovité baobab
MELIACEAE		<i>Cedrela</i> spp. #6 (populace v neotropické oblasti, toto zařazení nabývá účinku 28. srpna 2020) <i>Swietenia humilis</i> (II) #4 <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (populace z neotropické oblasti – zahrnuje Střední a Jižní Ameriku a karibskou oblast) #6	<i>Cedrela fissilis</i> (III Bolívie, Brazílie) #5 (do 27. srpna 2020) <i>Cedrela lilloi</i> (III Bolívie, Brazílie) #5 (do 27. srpna 2020) <i>Cedrela odorata</i> (III Bolívie/Brazílie. Kromě toho zařadily své národní populace tyto země: Kolumbie, Guatemala a Peru) #5 (do 27. srpna 2020)	zederachovité česnekovník česnekovník česnekovník česnekovník mahagon honduraský mahagon brazilský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5		mahagon kubánský
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		láčkovkovité láčkovka láčkovka indická láčkovka obrovská
OLEACEAE			<i>Fraxinus mandshurica</i> (III Ruská federace) #5	olivovité jasan mandžuský
ORCHIDACEAE	Pro všechny následující druhy orchidejí v příloze A platí, že semenáčkové nebo tkáňové kultury nejsou předmětem tohoto nařízení, pokud: – jsou získány <i>in vitro</i> , v pevném nebo kapalném živném prostředí, a – splňují definici „uměle vypěstovaného“ exempláře v souladu s článkem 56 nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ⁽⁸⁾ a – jsou do Unie dováženy nebo z ní (opětovně) vyváženy ve sterilních nádobách. <i>Aerangis ellisii</i> (I) <i>Cattleya jongheana</i> (I) <i>Cattleya lobata</i> (I) <i>Cephalanthera cucullata</i> (II) <i>Cypripedium calceolus</i> (II) <i>Dendrobium cruentum</i> (I)	ORCHIDACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) ⁽⁷⁾ #4		vstavačovitě vstavačovitě orchidej katleja katleja okrotice střevíčník pantoflíček dendrobium

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Goodyera macrophylla</i> (II) <i>Liparis loeselii</i> (II) <i>Mexipedium xerophyticum</i> (I) <i>Ophrys argolica</i> (II) <i>Ophrys lunulata</i> (II) <i>Orchis scopulorum</i> (II) <i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <i>Spiranthes aestivalis</i> (II)			smrkovník hlízovec Loeselův tořič tořič vstavač střevíčník střevíčníkovec orchidej orchidej švihlík letní
OROBANCHACEAE		<i>Cistanche deserticola</i> (II) #4		zárazovité cistanche
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Dypsis decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) #4 <i>Dypsis decaryi</i> (II) #4 <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)	<i>Lodoicea maldivica</i> (III Seychelly) #13	palmy (arekovité) palma chrysalidokarpus chrysalidokarpus palma lodoicea seychelská palma palma palma palma palma

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Nepál) #1	mákovité mákovník královský
PASSIFLORACEAE		<i>Adenia firingalavensis</i> (II) <i>Adenia olaboensis</i> (II) <i>Adenia subsessilifolia</i> (II)		mučenkovité
PEDALIACEAE		<i>Uncarina grandidieri</i> (II) <i>Uncarina stellulifera</i> (II)		sezamovité ukarína ukarína
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)		<i>Pinus koraiensis</i> (III Ruská federace) #5	borovicovité jedle guatemalská borovice korejská
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Nepál) #1	podokarpovité nohoplod nohoplod
PORTULACACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #4 <i>Avonia</i> spp. (II) #4 <i>Lewisia serrata</i> (II) #4		šruchovité trsnatec levisie
PRIMULACEAE		<i>Cyclamen</i> spp. (II) (*) #4		prvosenkovité brambořík
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #8		pryskyřníkovité hlaváček jarní vodilka kanadská

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #4		růžovité slivoň africká
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			mořenovité
SANTALACEAE		<i>Osyris lanceolata</i> (II) (pouze populace v Burundi, Etiopii, Keni, ve Rwandě, v Ugandě a ve Sjednocené republice Tanzanie; ostatní populace nejsou v přílohách tohoto nařízení zařazeny) #2		santálovité prutnatec
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia oreophila</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		špirlicovité špirlice špirlice zelená špirlice alabamská špirlice Jonesova
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) (nezahrnuje <i>Picrorhiza scrophulariiflora</i>) #2		krtičníkovité
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #4		stangeriovité bowenie stangerie plstnatá
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus cuspidata</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) ⁽¹⁰⁾ #2		tisovité tis čínský tis japonský

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
		<i>Taxus fuana</i> a vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus sumatrana</i> vnitrodruhové (infraspecifické) taxony tohoto druhu (II) #2 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #2		tis tis sumaterský tis himálajský
THYMELAEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #14 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #4 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #14		vrabečnicovité „orlí dřevo“, „agarwood“ „ramin“ „agarwood“
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Nepál) #1	
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> (II) #2		kozlíkovité nardovník velkokvětý
VITACEAE		<i>Cyphostemma elephantopus</i> (II) <i>Cyphostemma laza</i> (II) <i>Cyphostemma montagnacii</i> (II)		révovité cyfostema cyfostema cyfostema
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #4		welwitschiovité welwitschie podivná
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I)	ZAMIACEAE spp. (II) (s výjimkou druhů zařazených v příloze A) #4		zamiovité zamiovité ceratozámie cykas

	příloha A	příloha B	příloha C	obecný název
	<i>Microcycas calocoma</i> (I)			cykas
	<i>Zamia restrepoi</i> (I)			cykas
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #4 <i>Siphonochilus aethiopicus</i> (II) (populace v Mozambiku, Jižní Africe, Svazijsku a Zimbabwe)		zázvořníkovité motýlovec
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Bulnesia sarmientoi</i> (II) #11 <i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		kacibovité guajak

(*) Tento taxon je uveden jako *Ovis ammon* v příloze XIII nařízení Komise (ES) č. 865/2006.

(!) Výhradním účelem je umožnit mezinárodní obchod s vlnou z vikuní (*Vicugna vicugna*) a produkty z ní, pouze pokud vlna pochází ze stříhání živých vikuní. Obchod s produkty získanými z vlny se může uskutečnit pouze v souladu s těmito ustanoveními:

- Jakákoli osoba nebo subjekt zpracovávající vlnu z vikuní pro výrobu látek a oděvů musí požádat příslušné orgány země původu [Země původu: země, v nichž se tento druh vyskytuje, tj. Argentina, Bolívie, Chile, Ekvádor a Peru] o povolení používat označení, značku nebo logo „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“, které přijaly státy, na jejichž území se vikuňa vyskytuje a které jsou signatáři úmluvy „Convention for the Conservation and Management of the Vicuña“.
- Látky nebo oděvy uváděné na trh musí být označeny nebo identifikovány v souladu s těmito ustanoveními:
 - Pro mezinárodní obchod s látkami vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly látky vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo, aby bylo možné identifikovat zemi původu. Označení, značka nebo logo „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“ má podobu podrobně popsanou níže:



Toto označení, značka nebo logo musí být umístěno na rubové straně látky. Kromě toho, musí být slova „[ZEMĚ PŮVODU –] VICUÑA“ uvedena na pevném okraji látky.

- Pro mezinárodní obchod s oděvy vyrobenými z vlny stříhané z živých vikuní, bez ohledu na to, zda byly vyrobeny ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, nebo mimo ně, musí být použito označení, značka nebo logo uvedené v písmenu b) bodě i). Toto označení, značka nebo logo musí být uvedeno na štítku přímo na oděvu. Pokud jsou oděvy vyráběny mimo zemi původu, měla by být kromě označení, značky nebo loga uvedených v písmenu b) bodě i) uvedena rovněž země, kde byl oděv vyroben.
- Pro mezinárodní obchod s rukodělnými výrobky z vlny stříhané z živých vikuní vyrobenými ve státech, v nichž se tento druh vyskytuje, musí být použito označení, značka nebo logo „VICUÑA [ZEMĚ PŮVODU] – ARTESANÍA“, jak je upřesněno níže:



- Pokud se pro výrobu látek a oděvů používá vlna stříhaná z živých vikuní z různých zemí původu, musí být použito označení, značka nebo logo, jak je upřesněno v písmenu b) bodech i) a ii).
- Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů uvedené v příloze I a obchod s nimi je podle toho regulován.

(²) V příloze II úmluvy jsou vyjmenovány všechny druhy kromě *Balaena mysticetus* (velryba grónská), *Eubalaena* spp. (velryba), *Balaenoptera acutorostrata* (plejtvák malý) (s výjimkou populace v západním Grónsku), *Balaenoptera bonaerensis* (plejtvák), *Balaenoptera borealis* (plejtvák sejval, p. severní), *Balaenoptera edeni* (plejtvák Brydeův), *Balaenoptera musculus* (plejtvák obrovský), *Balaenoptera omurai* (plejtvák Omurův), *Balaenoptera physalus* (plejtvák myšok), *Megaptera novaeangliae* (keporak), *Orcaella brevirostris* (orca tuponosá, delfín tuponosý), *Orcaella heinsohni* (orca tupoploutvá), *Sotalia* spp. (delfín), *Sousa* spp. (delfín), *Eschrichtius robustus* (plejtvákovec šedý), *Lipotes vexillifer* (inie čínská, delfínovec čínský), *Caperea marginata* (velrybka malá), *Neophocaena asiaeorientalis* (sviňucha východoasijská), *Neophocaena phocaenoides* (sviňucha hladkohřbetá), *Phocoena sinus* (sviňucha kalifornská), *Physeter macrocephalus* (vorvaň, v. obrovský), *Platanista* spp. (delfínovec), *Berardius* spp. (vorvaňovec) a *Hyperoodon* spp. (vorvaňovec, anarnak), které jsou vyjmenovány v příloze I. Exempláře druhů vyjmenovaných v příloze II úmluvy, které byly získány obyvateli Grónska na základě licence udělené příslušným orgánem, včetně výrobků a odvozenin jiných, než jsou masné výrobky pro komerční účely, se považují za exempláře druhů z přílohy B. Byla stanovena nulová roční vývozní kvóta pro živé exempláře *Tursiops truncatus* (delfín skákavý) z populace Černého moře odebrané z volné přírody a obchodované pro převážně komerční účely.

(³) Populace v Botswaně, Namibii, Jižní Africe a Zimbabwe (uvedené v příloze B):

Výhradně pro účely umožnění: a) obchodu s loveckými trofejemi pro nekomerční účely; b) obchodu s živými zvířaty na vhodná a přijatelná místa určení, jak je vymezeno v usnesení Conf. 11.20 pro Botswanu a Zimbabwe, a pro ochranné programy in situ pro Namibii a Jihoafrickou republiku; c) obchodu s kůžemi; d) obchodu se srstí (chlupy); e) obchodu s koženým zbožím pro komerční nebo nekomerční účely pro Botswanu, Namibii a Jihoafrickou republiku a pro nekomerční účely pro Zimbabwe; f) obchodu s jednotlivě označenými a ověřenými tradičními slonovinovými řezbami „ekipa“, které jsou zakomponovány do hotových šperků, pro nekomerční účely v Namibii a s řezbami ze slonoviny pro nekomerční účely pro Zimbabwe; g) obchodu s registrovanou surovou slonovinou (pro Botswanu, Namibii, Jihoafrickou republiku a Zimbabwe celé kly a kusy) za těchto podmínek: i) pouze registrované, státem vlastněné zásoby pocházející z daného státu (s vyloučením zabavené slonoviny nebo slonoviny neznámého původu); ii) pouze obchodním partnerům, kteří byli potvrzeni Sekretariátem po konzultaci se Stálým výborem, což zajistí dostatečnou legislativní kontrolu a kontrolu vnitrostátního obchodu, aby se zajistilo, že dovážená slonovina nebude opětovně vyvážena a že s ní bude zacházeno v souladu se všemi požadavky usnesení č. Conf.10.10 (Rev. CoP 12) týkající se vnitrostátního zpracování a obchodu; iii) ne dříve než sekretariát schválí eventuální dovážející země a registrované, státem vlastněné zásoby; iv) surová slonovina na základě podmínečného prodeje registrovaných, státem vlastněných zásob slonoviny odsouhlaseného na CoP12, jež představují 20 000 kg (Botswana), 10 000 kg (Namibie) a 30 000 kg (Jihoafrická republika); v) navíc k množství odsouhlasenému na CoP12, státem vlastněná slonovina z Botswany, Namibie, Jihoafrické republiky a Zimbabwe, registrovaná ke dni 31. ledna 2007 a ověřená sekretariátem, může být obchodována a odeslána spolu se slonovinou v bodě g) podbodě iv) výše v jediném prodeji na místo určení za přísného dohledu ze strany sekretariátu; vi) příjmy z obchodu se použijí výhradně na ochranu slonů a na programy ochrany a rozvoje obcí, které jsou uvnitř areálu výskytu slonů nebo v jeho sousedství; a vii) dodatečná množství uvedená v bodě g) podbodě v) výše budou obchodována pouze poté, co stálý výbor potvrdí, že výše uvedené podmínky byly splněny; h) žádné další návrhy na povolení obchodu se sloní slonovinou z populací, které jsou již v příloze B, nebudou předkládány konferenci smluvních stran v období od CoP14 a končí po devíti letech od data jediného prodeje slonoviny, který se má uskutečnit v souladu s ustanoveními v bodě g) podbodech i), ii), iii), vi) a vii). Navíc budou další takové návrhy projednány v souladu s rozhodnutími 14.77 a 14.78 (Rev. CoP15). Na základě návrhu sekretariátu může stálý výbor rozhodnout, že učiní opatření k částečnému nebo úplnému ukončení tohoto obchodu v případě, že vývozní nebo dovozní země nesplní podmínky, nebo v případě, že se prokáže nepříznivý dopad tohoto obchodu na jiné sloní populace. Všechny ostatní exempláře jsou považovány za exempláře druhů zařazených v příloze A a obchod s nimi je podle toho regulován.

(⁴) Předmětem tohoto nařízení nejsou:

fosílie;
korálový písek, tj. materiál, který je zcela nebo částečně tvořen jemně rozdrčenými úlomky mrtvých korálů o velikosti maximálně 2 mm v průměru, neidentifikovatelných na úrovni rodu a který může mimo jiné rovněž obsahovat zbytky dírkonošců, měkkýšů a skořápek koryšů a korálových řas;
úlomky korálů (včetně šterku a drti), tj., nezcelené části ulámaných prstovitých mrtvých korálů a jiných materiálů, velikosti 2 až 30 mm, měřeno v jakémkoli směru, neidentifikovatelných na úrovni rodu.

(⁵) Obchod s exempláři s kódem původu A je povolen pouze v případě, že exempláře mají katafyly (šupiny, podlisteny).

(⁶) Uměle vypěstované exempláře následujících hybridů a/nebo kultivarů nejsou předmětem tohoto nařízení:

Hatiora x graeseri
Schlumbergera x buckleyi
Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata
Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata
Schlumbergera truncata („vánoční kaktus“)
Cactaceae spp., barevné mutanty, roubované na tyto roubovací podnože: *Harrisia „Jusbertii“*, *Hylocereus trigonus* nebo *Hylocereus undatus*
Opuntia microdasys (kultivary)

(⁷) Předmětem tohoto nařízení nejsou uměle vypěstované hybridy rodů *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* a *Vanda* pokud lze exempláře snadno rozpoznat jako uměle vypěstované, nevykazují žádné známky toho, že byly sebrány ve volné přírodě, jako mechanické poškození či silná dehydratace, k nimž došlo v důsledku sběru, nepravidelný růst a rozdílná velikost a tvar v rámci taxonu a dodávky, řasy nebo jiné epifylní organismy, které přilnuly na povrch listů, nebo poškození hmyzem či jinými škůdci; a dále

a) jestliže jsou zasílány v nekvetoucím stavu, musí se s exempláři obchodovat v dodávkách sestávajících z jednotlivých obalů (např. kartonů, krabic, beden nebo jednotlivých polic CC-kontejnerů), z nichž každý obsahuje 20 nebo více rostlin stejného hybridu; rostliny v každém obalu musí vykazovat vysoký stupeň uniformity a zdravotní; a dodávku doprovází dokumentace, jako např. faktura, která jasně uvádí počet rostlin každého hybridu; nebo

b) jestliže jsou zaslány v kvetoucím stavu s alespoň jedním plně otevřeným květem na exemplář, nevyžaduje se minimální počet exemplářů na zásilku, ale exempláře musejí být odborně zpracovány pro komerční maloobchodní prodej, tj. označeny potištěnými štítky a zabaleny v potištěných obalech s vyznačením jména hybridu a země posledního zpracování. To by mělo být zřetelně vidět a umožňovat jednoduché ověření.

Rostliny, které jasně nesplňují podmínky pro udělení výjimky, musejí být doprovázeny příslušnými dokumenty CITES.

⁽⁸⁾ Nařízení Komise (ES) č. 865/2006 ze dne 4. května 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi (Úř. věst. L 166, 19.6.2006, s. 1).

⁽⁹⁾ Uměle vypěstované exempláře kultivarů *Cyclamen persicum* nejsou předmětem tohoto nařízení. Výjimka se však nevztahuje na exempláře, které jsou předmětem obchodu jako dormantní hlízy.

⁽¹⁰⁾ Uměle vypěstované hybridy a kultivary druhu *Taxus cuspidata*, živé, v květináčích nebo jiných malých nádobách, jestliže je každá zásilka doprovázena štítkem nebo dokumentem se jménem taxonu nebo taxonů a s textem „vypěstováno uměle“, nejsou předmětem tohoto nařízení.

	Příloha D	obecný název
FAUNA (ŽIVOČICHOVÉ)		
CHORDATA (STRUNATCI)		
MAMMALIA		savci
CARNIVORA		šelmy
Canidae		psovití
	<i>Vulpes vulpes griffithi</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>griffithi</i>
	<i>Vulpes vulpes montana</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>montana</i>
	<i>Vulpes vulpes pusilla</i> (III Indie) §1	liška obecná, poddruh <i>pusilla</i>
Mustelidae		lasicovití
	<i>Mustela altaica</i> (III Indie) §1	lasice horská
	<i>Mustela erminea ferghanae</i> (III Indie) §1	hranostaj, poddruh <i>ferghanae</i>
	<i>Mustela kathiah</i> (III Indie) §1	lasice žlutobřichá
	<i>Mustela sibirica</i> (III Indie) §1	kolonok
DIPROTODONTIA		vačnatci-dvojitozubci
Macropodidae		klokanovití
	<i>Dendrolagus dorianus</i>	klokan Doriův
	<i>Dendrolagus goodfellowi</i>	klokan Goodfellowův
	<i>Dendrolagus matschiei</i>	klokan Matschieův
	<i>Dendrolagus pulcherrimus</i>	klokan překrásný
	<i>Dendrolagus stellarum</i>	klokan Seriův
AVES		ptáci
ANSERIFORMES		vrubozobí
Anatidae		kachnovití
	<i>Anas melleri</i>	kachna madagaskarská

	Příloha D	obecný název
COLUMBIFORMES Columbidae	<i>Columba oenops</i> <i>Didunculus strigirostris</i> <i>Ducula pickeringii</i> <i>Gallicolumba crinigera</i> <i>Ptilinopus marchei</i> <i>Turacoena modesta</i>	měkkozobí holubovití holub peruánský holub zejkozobý holub Pickeringův holub Bartlettův holub Marcheův holub timorský
GALLIFORMES Cracidae	<i>Crax alector</i> <i>Pauxi unicornis</i> <i>Penelope pileata</i>	hrabaví hokovití hoko pospolitý hoko bolivijský guan chocholatý
Megapodiidae Phasianidae	<i>Eulipoa wallacei</i> <i>Arborophila gingica</i> <i>Lophura bulweri</i> <i>Lophura diardi</i> <i>Lophura inornata</i>	tabonovití tabon molucký bažantovití korořtev fokienská bažant Bulwerův bažant prelát bažant černý
PASSERIFORMES Bombycillidae	<i>Bombycilla japonica</i>	pěvci brkoslavovití brkoslav japonský
Corvidae	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	krkavcovití sojka azurová sojka černochocholatá

	Příloha D	obecný název
Cotingidae	<i>Procnias nudicollis</i>	kotingovití zvonec paraguayský
Emberizidae	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	strnadovití pitpit černonohý kněžík sokolí kněžík plavohrdlý kněžík rudotýlý kněžík bažinný
Estrildidae	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (často obchodován jako <i>Estrilda melanotis</i>) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	astrildovití tygříček tečkovaný astrild horský amadina červenouchá amadina zelenočelá astrild čtyřbarvý astrild vločkovaný amadina šedohlavá amadina muškátová amadina temná
Fringillidae	<i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Kozlowia roborowskii</i> <i>Pyrrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus citrinelloides hypostictus</i> (často obchodován jako <i>Serinus citrinelloides</i>)	pěnkavovití zvonek černohlavý čížek černý hýl tibetský hýl šedohlavý zvonohlík kapský zvonohlík pruhovaný

	Příloha D	obecný název
Icteridae	<i>Sturnella militaris</i>	vlhovcovití vlhovec jihoamerický
Muscicapidae	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (též označovaný jako <i>Pogonicichla swynnertonii</i>) <i>Turdus dissimilis</i>	lejskovití skalníček jávský skalníček purpurový sojkovec nádherný sojkovec žlutobřichý sojkovec jihočínský lejsek fukienský timálie brýlová červenka horská drozd černoprsý
Pittidae	<i>Pitta nipalensis</i> <i>Pitta steerii</i>	pitovití pita nepálská pita Steereova
Sittidae	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	brhlíkovití brhlík pruhohlavý brhlík yunnanský
Sturnidae	<i>Lamprotornis regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	špačkovití leskoptev zlatoprsá majna žlutolící špaček bělohlavý

	Příloha D	obecný název
REPTILIA		plazi
SAURIA Agamidae	<i>Physignathus cocincinus</i>	ještěři agamovití agama kočičinská
Gekkonidae	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	gekonovití rakodaktylus rakodaktylus rakodaktylus gekon gekon zázračný
Gerrhosauridae	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	kruhochvostovití ještěrkovec Karstenův ještěrkovec čtyřpásý
Scincidae	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	scinkovití scink scink novoguinejský
SERPENTES Colubridae	<i>Elaphe carinata</i> §1 <i>Elaphe radiata</i> §1 <i>Elaphe taeniura</i> §1 <i>Enhydris bocourti</i> §1 <i>Homalopsis buccata</i> §1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i> <i>Ptyas korros</i> §1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> §1	hadi užovkovití užovka tchajwanská užovka paprscitá užovka tenkoocasá vodnářka vodnářka pruhovaná langaha listonosá lioheterodon madagaskarský ptyas koros užovka červenokrká

	Příloha D	obecný název
Hydrophiidae	<i>Lapemis curtus</i> (včetně <i>Lapemis hardwickii</i>) §1	vodnářovití vodnář malý
Viperidae	<i>Calloselasma rhodostoma</i> §1	zmijovití ploskolebec plantážní
AMPHIBIA		obojživelníci
ANURA		žáby
Dicroglossidae	<i>Limnonectes macrodon</i>	žáby skokan velkozubý
Hylidae	<i>Phyllomedusa sauvagii</i>	rosničkovití listovnice zručná
Leptodactylidae	<i>Leptodactylus laticeps</i>	hvízdalkovití hvízdalka harlekýnská
Ranidae	<i>Pelophylax shqipERICA</i>	žáby skokan albánský
CAUDATA		ocasatí
Hynobiidae	<i>Ranodon sibiricus</i>	pamlokovití pamlok džungarský
Plethodontidae	<i>Bolitoglossa dofleini</i>	mločíkovití mločík palmový
Salamandridae	<i>Cynops ensicauda</i> <i>Echinotriton andersoni</i> <i>Laotriton laoensis</i> <i>Liangshantriton taliangensis</i>	mlokovití čolek žlutobřichý trnočolek Andersonův čolek pyskatý trnočolek červenouchý

	Příloha D	obecný název
ACTINOPTERYGII		ryby paprskoploutvé
PERCIFORMES		ostnoploutví
Apogonidae	<i>Pterapogon kauderni</i>	parmovcovití parmovec skvělý
ARTHROPODA (ČLENOVCI)		
INSECTA		hmyz
LEPIDOPTERA		motýli
Papilionidae	<i>Baronia brevicornis</i>	otakárkovití otakárek
	<i>Papilio grosesmithi</i>	otakárek
	<i>Papilio maraho</i>	otakárek korsický
MOLLUSCA (MĚKKÝŠI)		
GASTROPODA		plži
Haliotidae	<i>Haliotis midae</i>	ušňovití ušeň Midasova
FLORA (ROSTLINY)		
AGAVACEAE		agávovité
	<i>Calibanus hookeri</i>	
	<i>Dasyllirion longissimum</i>	dasyllirion nejdelší
ARACEAE		áronovité
	<i>Arisaema dracontium</i>	lítostka
	<i>Arisaema erubescens</i>	lítostka načervenalá
	<i>Arisaema galeatum</i>	lítostka
	<i>Arisaema nepenthoides</i>	lítostka
	<i>Arisaema sikokianum</i>	lítostka
	<i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>	lítostka

	Příloha D	obecný název
	<i>Arisaema tortuosum</i>	lítostka křivolaká
	<i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmorisense</i>	biarum
	<i>Biarum ditschianum</i>	biarum
COMPOSITAE (ASTERACEAE)		složnokvěté (hvězdicovité)
	<i>Arnica montana</i> §3	prha chlumní
	<i>Othonna cacalioides</i>	otona
	<i>Othonna clavifolia</i>	otona
	<i>Othonna hallii</i>	otona
	<i>Othonna herrei</i>	otona
	<i>Othonna lepidocaulis</i>	otona
	<i>Othonna retrorsa</i>	otona
ERICACEAE		vřesovcovité
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> §3	medvědice lékařská
GENTIANACEAE		hořcovité
	<i>Gentiana lutea</i> §3	hořec žlutý
LILIACEAE		liliovité
	<i>Trillium pusillum</i>	trojčetka
	<i>Trillium rugelii</i>	trojčetka
	<i>Trillium sessile</i>	trojčetka
LYCOPODIACEAE		plavuňovité
	<i>Lycopodium clavatum</i> §3	plavuň vidlačka
MELIACEAE		zederachovité
	<i>Cedrela montana</i> §4 (do 27. srpna 2020)	česnekovník
	<i>Cedrela oaxacensis</i> §4 (do 27. srpna 2020)	česnekovník
	<i>Cedrela salvadorensis</i> §4 (do 27. srpna 2020)	česnekovník
	<i>Cedrela tonduzii</i> §4 (do 27. srpna 2020)	česnekovník

	Příloha D	obecný název
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> §3	vachtovité vachta trojlistá
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> §3	terčovkovité puklérka islandská
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	mučenkovité
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. §3	sezamovité harpagofyt
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	šruchovité
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i>	vranečkovité vraneček“