Úplné znění výrokové části integrovaného povolení čj. 6218/2005/ŽPZ/Had/0008 ze dne 1. 8. 2005 (nabytí právní moci dne 24. 8. 2005), ve znění pozdějších změn, v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci pro zařízení „**Závod 14 - Válcovny**" společnosti **NOVÁ HUŤ, s.r.o.** Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

| **změna č.** | **čj.** | **ze dne** | **nabytí právní moci** |
|---|---|---|---|
| **1.** | MSK 158972/2007 | 17.10.2007 | 8.11.2007 |
| **2.** | MSK 45611/2008 | 26.3.2008 | 16.4.2008 |
| **3.** | MSK 55876/2009 | 7.5.2009 | 30.5.2009 |
| **4.** | MSK 137538/2009 | 12.8.2009 | 29.8.2009 |
| **5.** | MSK 40018/2010 | 12.3.2010 | 12.3.2010 |
| **6.** | MSK 93947/2010 | 21.6.2010 | 8.7.2010 |
| **7.** | MSK 161611/2010 | 12.10.2010 | 29.10.2010 |
| **8.** | MSK 145638/2011 | 22.8.2011 | 7.9.2011 |
| **9.** | MSK 31078/2012 | 2.3.2012 | 20.3.2012 |
| **10.** | MSK 20579/2014 | 6.2.2014 | 26.2.2014 |
| **11.** | MSK 123384/2014 | 6.10.2014 | 9.10.2014 |
| **12.** | MSK 23502/2015 | 16.3.2015 | 18.3.2015 |
| **13.** | MSK 45785/2015 | 14.4.2015 | 5.5.2015 |
| **14.** | MSK 62976/2015 | 26.5.2015 | 27.5.2015 |
| **15.** | MSK 125962/2015 | 21.10.2015 | 7.11.2015 |
| **16.** | MSK 149529/2015 | 8.12.2015 | 10.12.2015 |
| **17.** | MSK 168038/2017 | 18. 12. 2017 | 3. 1. 2018 |
| **18.** | MSK 29184/2019 | 26. 2. 2019 | 1. 3. 2019 |
| **19.** | MSK 145473/2019 | 3. 10. 2019 | 7. 10. 2019 |
| **20.** | MSK 105486/2020 | 21. 8. 2020 | 10. 9. 2020 |
| **21.** | MSK 127758/2020 | 12. 10. 2020 | 30. 10. 2020 |
| **22.** | MSK 117024/2021 | 21. 9. 2021 | 9. 10. 2021 |
| **23.** | MSK 3243/2022 | 7. 1. 2022 | 25. 1. 2022 |
| **24.** | MSK 166379/2022 | 12. 12. 2022 | 29. 12. 2022 |
| **25.** | MSK 67459/2024 | 14. 5. 2024 | 30. 5. 2024 |
| **26.** | BAT 40274/2026 | 16. 3. 2026 | 3. 4. 2026 |

**Výroková část**

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Právnické osobě: „**NOVÁ HUŤ s.r.o., Vratimovská 689/17, Kunčice, 719 00 Ostrava IČ: 23089032**, se vydává

**integrované povolení**

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

**Identifikační údaje zařízení :**

Název: **Závod 14 – Válcovny**

Provozovatel: **Nová Huť s.r.o., Vratimovská 689/17, Kunčice, 719 00 Ostrava IČ: 23089032**

Kategorie: 2.3. a) Zařízení na zpracování železných kovů - Válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu

| Umístění: | | |
|---|---|---|
| | Kraj: | Moravskoslezský |
| | Obec: | Ostrava |
| | Katastrální území: | Kunčice nad Ostravicí, Slezská Ostrava |

**I.**

**Popis zařízení a s ním přímo spojených činností**

a) Technické a technologické jednotky podle přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

*2.3. a) Válcovny za tepla:*

- **Hrubostřední trať** – **HCC** (hard cross country), projektovaná kapacita 350 000 t/rok
  Hrubostřední trať je tvořena narážecími pecemi č. 3 a 4 (zdroje č.: 422, 423). Pece jsou vytápěny zemním plynem.
- **Kontidrátová trať** – **KD**, projektovaná kapacita 800 000 t/rok
  Kontidrátová trať je tvořena narážecí pecí (zdroj č. 430). Pec je vytápěna zemním plynem.
- **Středojemná trať** – **SJV**, projektovaná kapacita 782 000 t/rok
  Středojemná trať je tvořena krokovými ohřívacími pecemi č. I a II (zdroj č. 440, 441). Pece jsou vytápěny zemním plynem.

Uvedené válcovací tratě zpracovávají tvářením za tepla plynule odlité předlitky čtvercového formátu vyrobené na zařízení plynulého odlévání Závodu 13 – Ocelárna. HCC trať vyrábí hrubou a střední profilovou ocel, KD trať vyrábí ocelový drát a tyče pro výztuž do betonu menších průměrů a SJV trať vyrábí jemnou a střední profilovou ocel základních tvarů i speciální profily.

b) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

Nejsou.

c) Přímo spojené činnosti

- **Linka Toroz** – na této lince se rovnáním, zkrucováním a dělením na požadované délky zpracovávají svitky betonářské oceli a drátu vyrobené na KD trati.
- **Linka Promelco** – na dvou těchto linkách se svitky drátu vyrobené na KD trati zpracovávají tvářením za studena na žebírkovou betonářskou ocel určenou k výrobě výztuže do betonu.
- **Monitoring a měření** – představuje veškeré činnosti související s monitorováním výstupů do životního prostředí, způsob plánování a zjišťování koncentrací znečišťujících látek v jednotlivých složkách životního prostředí.

- **Odpadové hospodářství** – představuje shromažďování a třídění podle jednotlivých druhů a kategorií, předání odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech.
- **Rovnačky** – slouží k rovnání válcovaného materiálu za tepla, na každé straně válcovací tratě jsou dvě rovnačky – vždy jedna v provozu a druhá je přestavována na následující rovnaný profil; každá dvojice je vybavena odprášením a filtrační jednotkou s výduchem do vnějšího ovzduší (nevyjmenovaný stacionární zdroj).
- **Soustružna válců** – je obslužným provozem pro válcovací tratě a její hlavní náplní je opracování válců (broušení válců za mokra) pro tváření kovů a výroba válcovací armatury.
  Elektrometalizační zařízení Margarido M45
  Slouží k metalizaci drátem FeZn – povrchová úprava válců určených pro další použití ve válcovacích tratích. Zařízení je vybaveno filtračním zařízením Nederman FILTERMAX DX 3000 pro záchyt emisí TZL.

**II.**

Krajský úřad stanovuje provozovateli uvedeného zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

**závazné podmínky provozu zařízení,**

a to :

**1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring**

### 1.1 Ovzduší

1.1.1 Ohřívací pece

| Stacionární zdroj | Znečišťující látka | Emisní limit ($mg/m^3$) | Vztažné podmínky | Četnost měření |
|---|---|---|---|---|
| Narážecí pec KD trati (č. zdroje 430) | TZL [1)] | - | - | 1 x za rok |
| Narážecí pece č. 3 a 4 HCC trati (č. zdrojů 422, 423) | $NO_x$ | 400 / 350 [1)] | A [referenční obsah $O_2$ 3 % [1)]] | 1 x za kalendářní rok ---------- 1 x za 6 měsíců [1)] |
| Krokové ohřívací pece č. I, II SJV (č. zdrojů 440, 441) | CO | 800 | A | 1 x za rok |

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek
TZL – Tuhé znečišťující látky
$NO_x$ – Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý
CO – Oxid uhelnatý

[1)] Stanoveno v souladu se závěry o BAT dle rozhodnutí Komise (EU) 2022/2110 ze dne 11. 10. 2022 **s účinností od 4. 11. 2026**.

1.1.2 Povrchová úprava

| Stacionární zdroj | Znečišťující látka | Emisní limit ($mg/m^3$) | Vztažné podmínky | Četnost měření |
|---|---|---|---|---|
| 752 Metalizační zařízení Margarido M45 | TZL | 10 | C | 1 x za 3 kalendářní roky |

Vztažné podmínky C – pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek.

TZL – Tuhé znečišťující látky

1.1.3 Mechanické zpracování

| Stacionární zdroj | Znečišťující látka | Emisní limit ($mg/m^3$) | Vztažné podmínky | Četnost měření |
|---|---|---|---|---|
| Rovnačky (2 x 2)<br>(č. zdrojů 442, 443) | TZL [1)] | 5 | A | 1 x za rok |

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek
TZL – Tuhé znečišťující látky

[1)] Stanoveno v souladu se závěry o BAT dle rozhodnutí Komise (EU) 2022/2110 ze dne 11. 10. 2022 **s účinností od 4. 11. 2026**.

1.1.4 Zařazení stacionárních zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

| Stacionární zdroje | Kód |
|---|---|
| 422, 423 - Narážecí pece č. 3 a 4 hrubostřední trati<br>430 - Narážecí pec kontidrátové trati<br>440, 441 - Krokové ohřívací pece č. I a II středojemné válcovny | 4.4.<br>Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě více než 10 t zpracované oceli za hodinu |
| 752 Metalizační zařízení Margarido M45 | 4.12.<br>Povrchová úprava kovů a plastů a jiných nekovových předmětů s celkovou projektovanou kapacitou objemu lázně do 30 $m^3$ včetně (vyjma oplachu), procesy bez použití lázní |

### 1.2 Voda

Nejsou stanoveny.

### 1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

## 2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1. Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části bude předložen krajskému úřadu plán postupu jeho ukončení.

2.2. V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii.

## 3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

3.1 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě provozu zařízení:

a) Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 02 Plastové obaly (O)
17 02 03 Plasty (O)
20 01 39 Plasty (O)

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 20 01 39 Plasty.

c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli zařízení bude respektována hierarchie odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána oprávněným osobám:

- FCC Česká republika, s.r.o., prostřednictvím mobilního zařízení CZA00255 do jejich stacionárních zařízení CZT00653, CZT00140, případně přímo do těchto stacionárních zařízení,
- OZO Ostrava s.r.o. prostřednictvím mobilního zařízení CZT00081 do jejího stacionárního zařízení CZT01081.

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neoddělenně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi.

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

f) Povolení se vydává do 3. 11. 2027.

3.2 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě provozu zařízení:

a) Povolení k upuštění o odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly (O)
20 01 01 Papír a lepenka (O)

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly.

c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli zařízení bude respektována hierarchie odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána prostřednictvím mobilních zařízení:

- CZA00385 oprávněné osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a následně do stacionárních zařízení CZT00140 a CZT 01855 oprávněné osoby FCC Česká republika, s.r.o.,
- CZT00081 oprávněné osoby OZO Ostrava s.r.o. a následně do jeho stacionárního zařízení CZT01081.

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi.

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

f) Povolení se vydává do 3. 11. 2027.

3.3 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě provozu zařízení:

a) Povolení k upuštění o odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 03 Dřevěné obaly (O)
17 02 01 Dřevo (O)

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 03 Dřevěné obaly.

c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli zařízení bude respektována hierarchie odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána prostřednictvím mobilního zařízení

- CZA00385 oprávněné osoby AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a následně do stacionárního zařízení CZT01372 oprávněné osoby SILVA CZ, s.r.o.

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi.

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

f) Povolení se vydává do 3. 11. 2027.

**4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny**

Nejsou stanoveny.

**5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení**

Nejsou stanoveny.

**6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie**

Nejsou stanoveny.

**7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků**

Opatření pro předcházení haváriím budou řešena v souladu s provozními řády a havarijním plánem.

Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí.

## 8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě havárií a jakýchkoliv dalších situacích odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu se schválenými provozními řády a havarijním plánem.

## 9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

O monitorování budou vedeny záznamy v knize hlášení, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr.

### 9.1 Ovzduší

Monitoring k ověření emisních limitů týkající se ovzduší a vyplývající z příslušných právních předpisů je stanoven v části II. kapitole 1. bodu 1.1 výrokové části toho rozhodnutí.

### 9.2 Voda

9.2.1 Monitorování emisí v odpadních vodách ze zařízení (nepřímé vypouštění do vodního recipientu) [1)]:

a) Monitorování emisí bude prováděno s četností 1 x za 3 měsíce pro tyto ukazatele [1)]:
- Index ropných uhlovodíků HOI ($C_{10}$-$C_{40}$)
- železo (Fe)

[1)] Stanoveno v souladu se závěry o BAT dle rozhodnutí Komise (EU) 2022/2110 ze dne 11. 10. 2022 s účinností od 4. 11. 2026.

b) Podmínky monitorování:
- Odběry vzorků budou prováděny odborně způsobilou osobou k provádění odběru vzorků odpadních vod z odběrných míst:
  - Čerpací stanice SJV, odvzdušňovací ventil na výtlaku čerpadla okujového okruhu (provozuje závod 7 - Energetika),
  - Čerpací stanice závodu 14, přepad z jímek ČS Blokovna II (provozuje závod 7 - Energetika).
- Vzorky odpadních vod budou odebírány jako jednorázové prosté vzorky. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny laboratoří oprávněnou ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona.
- Odběry a rozbory vzorků budou prováděny v souladu s normami EN v případě, že EN normy nejsou dostupné můžou být využity normy ISO, vnitrostátní či jiné mezinárodní normy.
- Laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.

c) Výsledky monitorování (laboratorní protokoly) budou zasílány krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení.

**10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku**

Opatření nejsou uložena.

**11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením**

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy nejpozději do 30.4. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy budou protokoly z autorizovaného jednorázového měření emisí, a to těch emisních zdrojů, u kterých byla autorizovaná měření emisí v uplynulém kalendářním roce provedena.

**12. Požadavky k ochraně životního prostředí uvedené ve stanovisku k posouzení vlivů na životní prostředí**

Nejsou stanoveny.

**13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví**

Nejsou stanoveny.

**III.**

**A. Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:**

**1. Nahrazuje uložení plnění:**

a) „Provozní řád pro provoz narážecích pecí č. 3 a 4 na hrubostřední trati (HCC) na závodě 14 – Válcovny", přiděleno č. **127758/2020/I**,

b) „Provozní řád pro provoz narážecí pece kontidrátové trati (KD) na závodě 14 – Válcovny", přiděleno č. **127758/2020/II**,

c) „Provozní řád pro provoz krokových ohřívací pecí č. 1 a 2 na Středojemné válcovně (SJV) na závodě 14 – Válcovny", přiděleno č. **127785/2020/III**,

**2. Nahrazuje schválení:**

a) „Plán opatření pro případy havárie, Závod 14 – Válcovny", přiděleno č. **3243/2022**.

**3. Nahrazuje vydání:**

a) Závazné stanovisko k umístění, provedení a užívání stavby stacionárních zdrojů – Rovnačka (2 x), nevyjmenovaných v příloze č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

**4. Schvaluje dle § 4a zákona o integrované prevenci:**

„Základní zpráva", přiděleno **č. 123384/2014** kterou vypracovala společnost TALPA – RPF, s.r.o. s datem 24. 3. 2014.

**B. Tímto integrovaným povolením jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to:**

1) schválení plánu opatření pro případy havárie (havarijní plán) dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;
2) povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu;
3) povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

**C. Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší následující pravomocná rozhodnutí nebo jejich části:**

1) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. j. ŽPZ/3090/04/Ho ze dne 24.3.2004, ve věci povolení vydání provozního řádu zpracovaného podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
2) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. j. ŽPZ/3131/04/Ho ze dne 24.3.2004, ve věci povolení vydání provozního řádu zpracovaného podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
3) Rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. j. ŽPZ/3132/04/Ho ze dne 24.3.2004, ve věci povolení vydání provozního řádu zpracovaného podle § 17 odst. 2 písm. g) zákona o ochraně ovzduší;
4) Část rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, pod č. j. ŽPZ/5300/03/KF ze dne 21.7.2003 ve věci vydání souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady podle § 16 odst. 3 zákona o odpadech, pokud se týká nakládání s nebezpečnými odpady v zařízení „Závod 14 - Válcovny".
5) Část rozhodnutí Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č.j. HOK/OV-11642/213.2/09 ze dne 4.2.2010, kterým bylo vydáno časově omezené povolení překročení hygienického limitu hluku podle § 31 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, vztahující se k zařízení „Závod 14 – Válcovny".