Úplné znění výrokové části integrovaného povolení čj. ŽPZ/2918/03/Hd ze dne 31. 3. 2004 (nabytí právní moci dne 8. 5. 2004), ve znění pozdějších změn, v souladu s § 19a odst. 7 zákona o integrované prevenci pro zařízení „**Závod 16 – Válcovna plochých výrobků**" společnosti **NOVÁ HUŤ s.r.o.** Toto úplné znění je dokumentem informativní povahy. Rozhodné je znění výrokových částí vydaného integrovaného povolení a jednotlivých rozhodnutí o jeho změně.

změna č.	**čj.**	**ze dne**	**nabytí právní moci**
1.	MSK 105293/2006	20.6.2006	14.7.2006
2.	MSK 127808/2007	14.9.2007	5.10.2007
3.	MSK 64718/2007	17.10.2007	6.11.2007
4.	MSK 121134/2008	11.8.2008	29.8.2008
5.	MSK 98046/2008	17.10.2008	11.11.2008
6.	MSK 134688/2009	11.8.2009	11.8.2009
7.	MSK 34977/2010	15.4.2010	7.5.2010
8.	MSK 126413/2010	3.8.2010	20.8.2010
9.	MSK 51702/2011	30.3.2011	19.4.2011
10	MSK 77392/2011	23.5.2011	9.6.2011
11.	MSK 161116/2013	20.12.2013	13.3.2014
12.	MSK 123385/2014	6.10.2014	9.10.2014
13.	MSK 104717/2016	10. 8. 2016	30. 8. 2016
14.	MSK 105481/2020	21. 8. 2020	10. 9. 2020
15.	MSK 111132/2021	6. 9. 2021	23. 9. 2021
16.	MSK 132575/2022	10. 10. 2022	27. 10. 2022
17.	MSK 166391/2022	12. 12. 2022	29. 12. 2022
18.	MSK 39124/2023	17. 3. 2027	5. 4. 2023
19.	MSK 67867/2024	14. 5. 2024	31. 5. 2024
20.	MSK 46688/2026	27. 3. 2026	14. 4. 2026

Výroková část

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad"), jako věcně a místně příslušný správní úřad podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, po provedení správního řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl takto:

Právnické osobě: **NOVÁ HUŤ s.r.o., se sídlem Vratimovská 689/17, Kunčice, 719 00 Ostrava IČ: 23089032**, se vydává

integrované povolení

podle § 13 odst. 3 zákona o integrované prevenci.

Identifikační údaje zařízení:

Název zařízení: **Závod 16 – Válcovna plochých výrobků**

Provozovatel zařízení: **NOVÁ HUŤ s.r.o., se sídlem Vratimovská 689/17, Kunčice, 719 00 Ostrava IČ: 23089032**

Kategorie činností (podle přílohy č. 1 k zákonu o integrované prevenci):

Hlavní činnost: 2.3. a) Zařízení na zpracování železných kovů – Válcovny za tepla o kapacitě větší než 20 tun surové oceli za hodinu

Umístění zařízení: Kraj: Moravskoslezský
Obec: Ostrava
K.ú.: Bartovice, Kunčice nad Ostravicí

I.

Popis zařízení a s ním přímo spojených činností:

1) Technické a technologické jednotky podle přílohy č.1 zákona o integrované prevenci

2.3. a) Válcovny za tepla:

- **Válcovna P-1500**, projektovaná kapacita 1 000 000 - 1 700 000 t/rok

Nakupované plynule odlévané předlitky délky až 18 m jsou sázeny do krokové pece (zdroj č. 450, tepelný výkon 40-250 t/hod.). Palivem pro krokovou pec je zemní plyn. Po ohřátí na válcovací teplotu jsou plynule lité předlitky dopravovány do prostoru válcovacích stolic válcovny P–1500 Steckel. Po zbavení okují je plynule litý předlitek zaveden do dvoustolicové tandemové vratné válcovací tratě s jednou vertikální pěchovací stolici. Vlastní proces válcování je plně automatizován. Pásy válcované za tepla z širokopásové válcovny Steckel mohou být dodávány přímo ke zpracování zákazníkům, nebo jsou dopraveny k dalšímu zpracování. Na profilovacích linkách je výstupem požadovaný profil.

2) Technické a technologické jednotky mimo rámec přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci

- **Žárová zinkovna** – projektovaná kapacita 11 000 – 15 000 t/rok

Žárová zinkovna je tvořena dvěma zdroji, a to zinkovací pecí (zdroj č. 646) a mořírnou (zdroje č. 645, 647). Slouží především k zinkování svodidel a příslušenství ke svodidlům. Jedná se o žárové nanášení zinku na jednotlivé výrobky zanořením do zinkové lázně. Žárové pozinkování zahrnuje přípravu materiálu, chemickou úpravu (moření v HCl, odmaštění a nanesení tavidla), vlastní žárové pozinkování a kontrolu a konečnou úpravu materiálu.

3) Přímo spojené činnosti

- **Profilování materiálu** – tuto činnost zajišťují linky: Profilovací linka ARNOLD, lis CTO – 250, Profilovací linky SOMENOR 1 a 2, Profilovací linka WEAN – DAMIRON. Profily sloupků jsou dále děleny a děrovány do finálního tvaru. Profily svodidel mohou být dále ohýbány, řezány a zpracovány na drobné díly příslušenství svodidel.
- **Odpadové hospodářství** – představuje shromažďování a třídění podle jednotlivých druhů a kategorií, předání odpadů oprávněným osobám v souladu se zákonem o odpadech.
- **Monitoring a měření** – představuje veškeré činnosti související s monitorováním výstupů do životního prostředí, způsob plánování a zjišťování koncentrací znečišťujících látek v jednotlivých složkách životního prostředí.

- **Dělicí linky –** jsou určeny pro výrobu plechů, pásů a pruhů dělením svitků za studena. Tuto činnosti představují dělicí linky – Podélná dělicí linka 1 – SIEMAG, Podélná dělicí linka 2 – ŽĎAS, Podélná dělicí linka 3 – RUTHNER, Příčná dělicí linka 2 – FIMI a Příčná dělicí linka 3 – NOVASTILMEC. K výrobě plechů, pásů a pruhů jsou jako vstupní materiál používány ocelové svitky různých jakostí a rozměrů. Tyto svitky jsou na dělících linkách děleny do požadovaných rozměrů, zabaleny a následně expedovány ke koncovému uživateli.

Žárová zinkovna:

- **Úprava a řízené vypouštění odpadních vod pro zinkovnu – neutralizace a řízené vypouštění odpadních vod** – neutralizace slouží k likvidaci oplachových a chladících vod, není určena k neutralizaci využité kyseliny, která je odvážena k regeneraci. Odpadní vody z technologického zařízení zinkovny jsou sváděny do jímky, v neutralizačním reaktoru jsou řízenou reakcí upravovány a po kontrole pH jsou přes venkovní jímku řízeně vypouštěny do podnikové kanalizace. Sledování je průběžné, pro kontrolu jsou odebírány vzorky jednou měsíčně.
- **Odsávání mořící části** – je rozděleno do dvou odtahových tras, první trasa odsává exhaláty z van č. 1–4, druhá odsává exhaláty z van č. 5, 6 a 9. Odsávané exhaláty jsou vedeny přes mokré pračky (č. 1 a 2) KA35FM (pro každou trasu jedna) a po absorpci je vyčištěná vzdušina vedena do venkovního prostředí. Zachycené kaly jsou odváděny do sběrné jímky a neutralizovány vápenným mlékem v neutralizačním reaktoru. Kal je dále lisován v kalolisu a je předáván oprávněné osobě k odstranění. Voda zbavená kalů je odvedena kanalizací do ČOV.
- **Odsávání zinkovací vany** – odsává vzdušinu z prostoru vany žárového pozinkování, která je vedena nadzemním odsávacím potrubím do dvou filtračních jednotek. Filtrační jednotky č.1 typ JET 75-2, filtr. plocha 150 m^2 a filtrační jednotky č. 2 typ JET 75-4, filtr. plocha 300 m^2. Odtud je přefiltrovaná vzdušina přivedena k radiálnímu ventilátoru typu RVM 1000 a odtud výtlačným potrubím nad střechu haly.
- **Sklad kyseliny chlorovodíkové a příruční sklad chemikálií žárové zinkovny**
  Sklad kyseliny chlorovodíkové: Koncentrovaná kyselina je skladována ve dvou nádržích o objemu po 25 m^3, které jsou na vyzděných patkách v záchytných jímkách o objemu 25 a 30 m^3. Použitá kyselina je z provozních van přečerpávána do dvou nádrží o objemech po 25 m^3. Nádrže jsou na vyzděných patkách ve společné záchytné jímce o objemu 56 m^3. Nádrže jsou v horní části opatřeny přívodním potrubím. Vypouštěcí potrubí je vyústěno do záchytné jímky s odbočkou nasávání do autocisterny.
  Příruční sklad chemikálií: Je umístěn v hale žárové pozinkovny a je součástí stávající technologie moření s možností dojezdu manipulačního jeřábu. Jednotlivé látky jsou skladovány v přepravních obalech.

Válcovny za tepla:

- **Vodní hospodářství P-1500** – pro chlazení spotřebičů na válcovně pásů P-1500 slouží samostatné cirkulační vodní okruhy s odlišnými teplotními, tlakovými a dynamickými podmínkami s různými nároky na kvalitu chemicky upravené chladicí vody.
- **Dílna výměny válců** – je součástí provozu 166 – Válcovna pásů. Její hlavní náplní je povrchová úprava opotřebených pracovních a opěrných válců po válcování na trati P1500. Součástí Dílny výměny válců jsou 2 univerzální brusky Herkules WSA 600x6500 CNC, na kterých je prováděna povrchová úprava válců broušením za mokra.

II.

Krajský úřad stanovuje provozovateli zařízení dle § 13 odst. 3 písm. d), odst. 4 a odst. 5 zákona o integrované prevenci

závazné podmínky provozu zařízení,

a to:

1. Emisní limity v souladu s § 14 odst. 1 a 3 zákona o integrované prevenci a související monitoring

1.1 Ovzduší

a) Žárová zinkovna:

Emisní zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m^3)	Vztažné podmínky	Četnost měření
Zinkovací pec (č. zdroje 646)	Zn	5	A	1 x za kalendářní rok
	TZL	10		
Mořírna: **Vany č. 1, 2, 3, 4** (č. zdroje 645) **Vany č. 5, 6 a 9** (č. zdroje 647)	HCl	10	C	1 x za 3 kalendářní roky

Vztažné podmínky A pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v suchém plynu za normálních podmínek.
Vztažné podmínky C pro emisní limit znamenající koncentraci příslušné látky v odpadním plynu za obvyklých provozních podmínek
Zn – Zinek
HCl – Kyselina chlorovodíková

b) Válcovna P-1500

Stacionární zdroj	Znečišťující látka	Emisní limit (mg/m^3)	Vztažné podmínky	Četnost měření
Kroková ohřívací pec (č. zdroje 450) zemní plyn	TZL [1)]	-	-	1 x za rok
	NO_x	400 / 350 [1)]	A [referenční obsah O_2 3 % [1)]]	1 x za rok ---------- 1x za 6 měsíců [1)]
	CO	800	A	1 x za rok

Vztažné podmínky A – koncentrace příslušné látky v suchém plynu za normálních stavových podmínek
NO_x Oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý
CO Oxid uhelnatý
TZL Tuhé znečišťující látky

[1)] Stanoveno v souladu se závěry o BAT dle rozhodnutí Komise (EU) 2022/2110 ze dne 11. 10. 2022 s účinností od 4. 11. 2026.

c) Zařazení stacionárních zdrojů podle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k závazným podmínkám stanoveným v bodu 1.1 a) integrovaného povolení:

Stacionární zdroje	Kód
646 Zinkovací pec	4.17. Žárové pokovování zinkem
645 a 647 Mořírna (Vany)	4.12. Povrchová úprava kovů a platů a jiných nekovových předmětů a jejich zpracování s objemem lázně do 30 m^3 včetně, procesy bez použití lázní
450 (kroková ohřívací pec)	4.4. Válcovny za tepla a za studena, včetně ohřívacích pecí a pecí na tepelné zpracování o celkové projektované kapacitě do 10 t včetně zpracované oceli za hodinu

1.2 Voda

Nejsou stanoveny.

1.3 Hluk, vibrace a neionizující záření

Nejsou stanoveny.

2. Opatření k vyloučení rizik možného znečišťování životního prostředí a ohrožování zdraví člověka pocházejících ze zařízení po ukončení jeho činnosti, pokud k takovému riziku či ohrožení zdraví člověka může dojít

2.1 Tři měsíce před plánovaným ukončením provozu zařízení nebo jeho části bude předložen krajskému úřadu plán postupu jeho ukončení.

2.2 V případě ukončení činnosti zařízení z důvodu neopravitelné havárie bude plán opatření předložen krajskému úřadu do 30 dnů po havárii.

3. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka a životního prostředí při nakládání s odpady

3.1 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě provozu zařízení:

a) Povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 02 Plastové obaly (O)
17 02 03 Plasty (O)
20 01 39 Plasty (O)

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 20 01 39 Plasty.

c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli zařízení bude respektována hierarchie odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána oprávněným osobám:

- FCC Česká republika, s.r.o., prostřednictvím mobilního zařízení CZA00255 do jejich stacionárních zařízení CZT00653, CZT00140, případně přímo do těchto stacionárních zařízení,

- OZO Ostrava s.r.o. prostřednictvím mobilního zařízení CZT00081 do jejího stacionárního zařízení CZT01081.

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi.

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

f) Povolení se vydává do 30. 11. 2027.

3.2 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě provozu zařízení:

a) Povolení k upuštění o odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
20 01 01 Papír a lepenka

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 01 Papírové a lepenkové obaly.

c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli zařízení bude respektována hierarchie odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána oprávněným osobám:

- FCC Česká republika, s.r.o., prostřednictvím mobilního zařízení CZA00255 do jejich stacionárních zařízení CZT00653, CZT00140, případně přímo do těchto stacionárních zařízení,
- OZO Ostrava s.r.o. prostřednictvím mobilního zařízení CZT00081 do jejího stacionárního zařízení CZT01081.

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neodděleně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi.

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

f) Povolení se vydává do 30. 11. 2027.

3.3 Podmínky povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů, které vznikají činností provozovatele zařízení v místě provozu zařízení:

a) Povolení k upuštění o odděleného soustřeďování odpadů se vztahuje na odpady kategorie ostatní odpad, zařazené podle vyhlášky č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastnosti odpadů (Katalog odpadů):

15 01 03 Dřevěné obaly (O)
17 02 01 Dřevo (O)

b) Směs odpadů bude zařazována pod katalogové číslo 15 01 03 Dřevěné obaly.

c) Při nakládání s využitelnými odpady, vznikajícími provozovateli zařízení bude respektována hierarchie odpadového hospodářství. Odpady budou přednostně předávány k recyklaci nebo jinému materiálovému využití. Směs odpadů bude předávána oprávněné osobě:

- FCC Česká republika, s.r.o., prostřednictvím mobilního zařízení CZA00255 do stacionárního zařízení CZT00172, případně přímo do tohoto stacionárního zařízení.

d) Místo určené pro soustřeďování směsi odpadů, bude označeno kódem druhu odpadu, pod kterým bude směs neoddělenně soustředěných odpadů vedena. V písemné informaci k odpadu, bude specifikováno složení směsi.

e) Veškeré změny související s povolením budou krajskému úřadu oznámeny písemnou formou do 15 dnů ode dne jejich provedení.

f) Povolení se vydává do 30. 11. 2027.

4. Podmínky zajišťující ochranu zdraví člověka, zvířat a ochranu životního prostředí, zejména ochranu ovzduší, půdy, lesa, podzemních a povrchových vod, přírody a krajiny

Nejsou stanoveny.

5. Další zvláštní podmínky ochrany zdraví člověka a životního prostředí, které úřad shledá nezbytnými s ohledem na místní podmínky životního prostředí a technickou charakteristiku zařízení

Nejsou stanoveny.

6. Podmínky pro hospodárné využívání surovin a energie

Nejsou stanoveny.

7. Opatření pro předcházení haváriím a omezování jejich případných následků

Opatření pro předcházení haváriím budou řešena v souladu s provozním řádem a havarijním plánem. Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí.

8. Postupy nebo opatření pro provoz týkající se situací odlišných od podmínek běžného provozu (například uvedení zařízení do provozu, poruchy zařízení, krátkodobá přerušení provozu zařízení), při kterých může vzniknout nebezpečí ohrožení životního prostředí nebo zdraví člověka

V případě jakýchkoliv dalších situací odlišných od podmínek běžného provozu bude postupováno v souladu se schváleným provozním řádem z hlediska ochrany ovzduší a havarijním plánem dle vodního zákona. Dokumenty jsou schváleny v části III. písm. A tohoto rozhodnutí.

9. Způsob monitorování emisí a přenosů, případně technických opatření, včetně specifikace metodiky měření, včetně jeho frekvence, vedení záznamů o monitorování

O monitorování budou vedeny záznamy v knize hlášení, které budou obsahovat datum a čas odběru vzorků a jméno pověřené, popřípadě autorizované osoby zajišťující odběr.

9.1 Ovzduší

Monitoring k ověření emisních limitů týkající se ovzduší a vyplývající z příslušných právních předpisů je stanoven v části II. kapitole 1. bodu 1.1 výrokové části toho rozhodnutí.

9.2 Voda

9.2.1 Monitorování emisí v odpadních vodách ze zařízení (nepřímé vypouštění do vodního recipientu) [1)]:

a) Monitorování emisí bude prováděno s četností 1 x za 3 měsíce pro tyto ukazatele [1)]:
   - Index ropných uhlovodíků HOI (C_{10}-C_{40})
   - železo (Fe)

   [1)] Stanoveno v souladu se závěry o BAT dle rozhodnutí Komise (EU) 2022/2110 ze dne 11. 10. 2022 s účinností od 4. 11. 2026.

b) Podmínky monitorování:
   - Odběry vzorků budou prováděny odborně způsobilou osobou k provádění odběru vzorků odpadních vod z odběrného místa:
     - Vodní hospodářství válcovny P-1500, vzorkovací ventil na odtokovém potrubí z pískového filtru kalové koncovky (provozuje závod 7 – Energetika).
   - Vzorky odpadních vod budou odebírány jako jednorázové prosté vzorky. Rozbory vzorků ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách budou prováděny laboratoří oprávněnou ve smyslu § 38 odst. 6 vodního zákona.
   - Odběry a rozbory vzorků budou prováděny v souladu s normami EN v případě, že EN normy nejsou dostupné můžou být využity normy ISO, vnitrostátní či jiné mezinárodní normy.
   - Laboratorní protokoly o výsledcích provedených rozborů vzorků odpadních vod budou minimálně 3 roky archivovány.

c) Výsledky monitorování (laboratorní protokoly) budou zasílány krajskému úřadu v rámci zprávy o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení v souladu s kapitolou 11. integrovaného povolení.

10. Opatření k minimalizaci dálkového přemisťování znečištění či znečištění překračujícího hranice států a k zajištění vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku

Opatření nejsou uložena.

11. Postup vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení včetně povinnosti předkládat úřadu údaje požadované k ověření shody s integrovaným povolením

Zpráva o postupu vyhodnocování plnění podmínek integrovaného povolení za uplynulý kalendářní rok bude za uplynulý kalendářní rok zasílána krajskému úřadu vždy nejpozději k 1. 5. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy budou protokoly z autorizovaného jednorázového měření emisí, a to těch emisních zdrojů, u kterých byla autorizovaná měření emisí v uplynulém kalendářním roce provedena, a vyhodnocení monitoringu dle kapitoly 9. výrokové části tohoto rozhodnutí.

12. Požadavky k ochraně životního prostředí vyplývající ze stanoviska o posouzení vlivů na životní prostředí

Nejsou stanoveny.

13. Podmínky uvedené ve vyjádření (stanovisku) příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví

Nejsou stanoveny.

III.

A: Tímto rozhodnutím se dle § 13 odst. 6 zákona o integrované prevenci:

1) Nahrazuje uložení plnění:

a) „Provozní řád pro provoz žárové zinkovny na závodě 16 - Válcovny plochých výrobků, Provoz 165 – Svodidla a důlní ocelové výztuže", přiděleno **č. 39124/2023/I**.

b) „Provozní řád krokové ohřívací pece P-1500 na provoze 64 – Válcovna pásu" **č. 20579/14/IV**.

c) „Dodatek č. 1 k provoznímu řádu ‚Provozní řád krokové ohřívací pece P-1500 na provoze 64 – Válcovna pásu'" přiděleno **č. 132575/2022**, který je nedílnou součástí dokumentu č. 20579/14/IV.

2) Nahrazuje schválení:

a) „Plán opatření pro případy havárie Závod 16 – Válcovny plochých výrobků", přiděleno **č. 39124/2023/II**.

3) Schvaluje dle § 4a zákona o integrované prevenci:

„Základní zpráva", přiděleno **č. 123385/2014**, kterou vypracovala společnost TALPA – RPF, s.r.o. s datem 14. 3. 2014.

B: Tímto rozhodnutím jsou nahrazena tato rozhodnutí, stanoviska, vyjádření a souhlasy vydávané podle zvláštních právních předpisů, a to:

1) schválení havarijního plánu dle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů;

2) povolení provozu stacionárního zdroje podle § 11 odst. 2 písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, uvedeného v příloze č. 2 k tomuto zákonu;

3) povolení k upuštění od odděleného soustřeďování odpadů podle dle § 30 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

C: Krajský úřad podle § 44 odst. 2 zákona o integrované prevenci ruší tato pravomocná rozhodnutí:

1) Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí, čj. SMO/419355/17/OZP/Voj ze dne 18. 10. 2017, ve věci schválení plánu opatření pro případy havárie podle § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.